

**Yüzme, Olimpik, SPA,
Süs Havuzu Ekipmanları**





<u>ÜRÜNLERİMİZ</u>	<u>SAYFALAR</u>
PAR 56 SMD LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	5
KOMPLE PASLANMAZ YÜZME HAVUZU LAMBALARI	6
SLİM JOKER LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	7
JOKER LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	8
MİNİ SIVA ÜSTÜ LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	9
SIVA ÜSTÜ SMD LEDLİ ABS GÖVDELİ ÜRÜNLER	10
3 POWER LEDLİ BORUYA GEÇME AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	11
TEK LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	12
SPA TİP KOVANLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	13
JAGUAR TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	14
ÇİTA TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	15
3 POWER LEDLİ AYAKLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	16
PASLANMAZ EKO TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	17
PASLANMAZ LUX TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	18
PASLANMAZ KARE TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	19
PASLANMAZ YUVARLAK TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	20
PASLANMAZ 36 LEDLİ VE 45 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	21
RGB MODULATÖR KONTROL PANOLARI	22
HAVUZ TRAFOLARI	24-25
ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI	28-31
ELEKTRONİK KUMANDA BUTONU VE SİSTEMİ (JAKUZİ)	32
STANDART,MURO,MİXTO HAVUZ MERDİVENLERİ	35-38
OVERFLOW MERDİVENLER	39-40
ÇIKIŞ MERDİVENLERİ	41-42
MERDİVEN YEDEK PARÇALARI	43
MERDİVEN TUTAMAKLARI	44-45
HİDROTERAPİ MERDİVENLERİ (EĞİMLİ MERDİVENLER)	47
İSKELE MERDİVENLERİ	48

VITALITYPOOL YATAK VE BANK MASAJ SİSTEMİ	51-52
KOBRA,LUX VE ÖZEL TİP ŞELALELER	53-55
EKO VE STANDART ŞELALELER	56
DUVAR TİP VE DUVAR İÇİ ŞELALELER	57
SU PERDELERİ-DUVAR TİPİ	58
HAVA YATAĞI SİSTEMİ	60
HAVA TABAN SİSTEMLERİ	61
JAKUZİ HAVA ÜFLEME VE HAVA AYAR NOZULU	62
DUVAR MASAJ NOZULLARI	63
DİP, YAN VE SAVAK EMİŞ IZGARALARI	64
PASLANMAZ SKİMMERLER	65-66
MAKİNE DAİRESİ VE DENGE TANKI KAPAĞI	67
MAKİNE DAİRESİ VE DENGE TANKI İNİŞ MERDİVENİ	68
STANDART VE ÖZEL DUŞLAR	69-70
KARE DUŞ SİSTEMİ	71
DUŞ TÜNELLERİ	72
MANTAR ŞELALELER	73
POMPA PLATFORMLARI	74
SAVAK IZGARALARI	75
ÖN FİLTRELER	76
PLASTİK EKİPMANLAR	78-83
OLİMPİK HAVUZ AKSESUARLARI	85-94
FİSKİYELER	95-107
PROJELER VE UYGULAMALAR	108-110
SERTİFİKALARIMIZ	111-113



- ❖ PAR 56 SMD LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ KOMPLE PASLANMAZ YÜZME HAVUZU LAMBALARI
- ❖ SLİM JOKER LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ JOKER LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ MİNİ SIVA ÜSTÜ LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ SIVA ÜSTÜ SMD LEDLİ ABS GÖVDELİ ÜRÜNLER
- ❖ 3 POWER LEDLİ BORUYA GEÇME AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ TEK LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ SPA TİP KOVANLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ JAGUAR TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ ÇİTA TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ 3 POWER LEDLİ AYAKLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ PASLANMAZ EKO TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ PASLANMAZ LUX TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ PASLANMAZ KARE TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ PASLANMAZ YUVARLAK TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ PASLANMAZ 36 LEDLİ VE 45 LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
- ❖ RGB MODULATÖR KONTROL PANOLARI

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

PAR 56 SMD LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Havuzlarınızda son teknoloji SMD ürünleri kullanmanız ve daha çok verim almanız için tasarlanmıştır.

Cometepool güvencesiyle maksimum verim ve minimum elektrik tüketimi sağlamaktadır.

Beyaz, Güneşli, Mavi ve Full RGB renk seçenekleriyle bir üründe 72 adet yüksek lümene sahip SMD led bulunan ürünlerdir.

Beyaz renk seçeneğinde **5230** lümen değerinde ışık kalitesine ulaşır. 35 Watt 12V AC olarak çalışmaktadır.

AISI 304-AISI 316 Krom çerçeveler mevcuttur. Tek renklerde elektrik trafosu ayrıca sipariş verilmelidir.

ABS Plastik Gövdeli SMD Ledli Ampuller



Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
SMD001	PAR 56 SMD Ledli Ampul	Tek Renk	25 €
SMD004	PAR 56 SMD Ledli Ampul	Full RGB	32 €
SMD004-2K	PAR 56 SMD Ledli Ampul (2 Kablolu RGB)	Full RGB	38 €
SMD005	PAR 56 SMD Ledli Ampul Kovanlı	Tek Renk	60 €
SMD008	PAR 56 SMD Ledli Ampul Kovanlı	Full RGB	70 €
SMD010	PAR 56 SMD Ledli Ampul Kovan Hariç	Tek Renk	55 €
SMD011	PAR 56 SMD Ledli Ampul Kovan Hariç	Full RGB	65 €
YP010	Abs Lamba için Paslanmaz Ön Çerçeve – AISI 304	-	20 €
YP011	Abs Lamba için Paslanmaz Ön Çerçeve – AISI 316	-	30 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
SMDK001	Par 56 Ledli Ampule Uygun Abs Kovan Takımı	30 €
YP002	Lamba Dış Kasası (Kovan)	15 €
YP003	Lamba Tırnağı	0,40 €
YP004	Lamba İç Kasası	10 €
YP005	Lamba Gövde O-ringi	3 €
YP006	Abs Lamba için Plastik Ön Çerçeve	18,50 €



Teknik Parametreler				
Kod	SMD001	SMD003	SMD004	SMD002
Renk	Beyaz	Mavi	Full RGB	Güneşli
Led Tipi	SMD Led	SMD Led	SMD Led	SMD Led
Led Sayısı	72	72	72	72
Güç (Watt)	33W±10%W	33W±10%W	30W±10%W	33W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VAC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz		50/60 Hz
Lumen	<=3410 Lm	<=83 Lm	<=435 Lm	<=3200 Lm
Luminous Intensity	<=1 085 437 mcd	<=741 663 mcd	<=149 760 mcd	<=920 000 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	Kablo Yoktur	Kablo Yoktur	Kablo Yoktur	Kablo Yoktur
Kablo Tipi	2 - insört	2 - insört	4 - insört	2 - insört
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat



Yüzme havuzlarınızda paslanmaz şıklığını yakalamanız için hazırlanmıştır. AISI 304 ve AISI 316 kalite seçenekleri ve beyaz, günışığı, mavi, full rgb renk çeşitliliği ile projenize en uygun seçimi yapabilirsiniz.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyatı
KSRP01	Komple Paslanmaz Yüzme Havuzu Lambası - SMD LEDLİ TEK RENK (304 KALİTE)	170 €
KSRP03	Komple Paslanmaz Yüzme Havuzu Lambası - SMD LEDLİ FULL RGB (304 KALİTE)	190 €
KSRP05	Komple Paslanmaz Yüzme Havuzu Lambası - POWER LEDLİ TEK RENK (316 KALİTE)	200 €
KSRP08	Komple Paslanmaz Yüzme Havuzu Lambası - POWER LEDLİ FULL RGB (316 KALİTE)	250 €



AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

SLİM LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ


Yüzme havuzu projelerinizde kullanabileceğiniz SMD led teknolojisiyle üretilmiş Sıva Altı modellere uygun bir aydınlatma ürünüdür. Beyaz, siyah, açık gri, antrasit ve AISI316 paslanmaz krom çerçeve seçenekleri bulunmaktadır.

Par56 SMD ürünümüzde kullanılan, 1. sınıf Abs malzemeden imal edilen gövdesiyle ve kullanılan Alüminyum PCB yüksek verim ve uzun süre dayanıklı bir çözüm sunar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
SLIM-001	Slim Led Joker Aydınlatma Plastik Beyaz Çerçeve	Tek Renk	36 €
SLIM-001A	Slim Led Joker Aydınlatma Plastik Antrasit Çerçeve		42 €
SLIM-001S	Slim Led Joker Aydınlatma Plastik Siyah Çerçeve		42 €
SLIM-001P	Slim Led Joker Aydınlatma Paslanmaz Çerçeve		72 €
SLIM-004	Slim Led Joker Aydınlatma Plastik Beyaz Çerçeve	Full RGB	42 €
SLIM-004A	Slim Led Joker Aydınlatma Plastik Antrasit Çerçeve		46 €
SLIM-004S	Slim Led Joker Aydınlatma Plastik Siyah Çerçeve		46 €
SLIM-004P	Slim Led Joker Aydınlatma Paslanmaz Çerçeve		80 €

Teknik Parametreler

Code	SLIM-001	SLIM-002	SLIM-004	SLIM-003
Color	Cool White	Blue	Full RGB	Warm White
Led Type	SMD Led	SMD Led	SMD Led	SMD Led
Led Quantity	81	81	81	81
Power (Watt)	40W±10%W	40W±10%W	40W±10%W	40W±10%W
Input Voltage	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VAC
Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lumen	≤4800 Lm	≤383 Lm	≤435 Lm	≤4800 Lm
Luminous Intensity	≤1 085 437 mcd	≤741 663 mcd	≤149 760 mcd	≤920 000 mcd
Operation Temperature	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Storage Temperature	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Standart cable lenght	No cable	No cable	No cable	No cable
Cable specifications	2 - insört	2 - insört	4 - insört	2 - insört
IP Class	IP68	IP68	IP68	IP68
Max. Life Span	50.000 hours	50.000 hours	50.000 hours	50.000 hours





Yüzme havuzu projelerinizde kullanabileceğiniz SMD led teknolojisiyle üretilmiş bir aydınlatma ürünüdür.

Hem siva üstü hem de kovanlı kullanıma uygundur. Beyaz, siyah, açık gri, antrasit ve paslanmaz krom çerçeve seçenekleri bulunmaktadır.

Par56 SMD ürünümüzde kullanılan, 1. sınıf Abs malzemeden imal edilen gövdesiyle ve kullanılan Alüminyum PCB yüksek verim ve uzun süre dayanıklı bir çözüm sunar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
JKR-001	Joker Led Aydınlatma Siva Üstü Plastik Beyaz Çerçeve	Tek Renk	28 €
JKR -001A	Joker Led Aydınlatma Siva Üstü Plastik Antrasit Çerçeve		33 €
JKR -001S	Joker Led Aydınlatma Siva Üstü Plastik Siyah Çerçeve		33 €
JKR -001P	Joker Led Aydınlatma Siva Üstü Paslanmaz Çerçeve		62 €
JKR -004	Joker Led Aydınlatma Siva Üstü Plastik Beyaz Çerçeve	Full RGB	36 €
JKR -004A	Joker Led Aydınlatma Siva Üstü Plastik Antrasit Çerçeve		40 €
JKR -004S	Joker Led Aydınlatma Siva Üstü Plastik Siyah Çerçeve		40 €
JKR -004P	Joker Led Aydınlatma Siva Üstü Paslanmaz Çerçeve		70 €

*İstenildiği takdirde aparatları ile siva altı olarak da kullanılabilir.



Teknik Parametreler				
Kod	JKR001	JKR002	JKR003	JKR004
Renk	Beyaz	Mavi	Güneşli	Full RGB
Led Tipi	SMD Led	SMD Led	SMD Led	SMD Led
Led Sayısı	72	72	72	72
Güç (Watt)	33W±10%W	33W±10%W	33W±10%W	30W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤3410 Lm	≤83 Lm	≤3200 Lm	≤435 Lm
Luminous Intensity	≤1 085 437 mcd	≤741 663 mcd	≤920 000 mcd	≤149 760 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



MINİ SIVA ÜSTÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Yüzme havuzu projelerinizde kullanabileceğiniz SMD led teknolojisiyle üretilmiş Siva Üstü modellere uygun bir aydınlatma ürünüdür.

Beyaz, siyah, açık gri, antrasit ve AISI316 paslanmaz krom çerçeve seçenekleri bulunmaktadır.

Par56 SMD ürünümüzde kullanılan, 1. sınıf Abs malzemeden imal edilen gövdesiyle ve kullanılan Alüminyum PCB yüksek verim ve uzun süre dayanıklı bir çözüm sunar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
MSU01	Mini Siva Üstü Aydınlatma ABS Beyaz Çerçeve	Tek Renk	18 €
MSU01A	Mini Siva Üstü Aydınlatma ABS Antrasit Çerçeve		22 €
MSU01S	Mini Siva Üstü Aydınlatma ABS Siyah Çerçeve		22 €
MSU01P	Mini Siva Üstü Aydınlatma Paslanmaz Çerçeve		38 €
MSU04	Mini Siva Üstü Aydınlatma ABS Beyaz Çerçeve	Full RGB	26 €
MSU04A	Mini Siva Üstü Aydınlatma ABS Antrasit Çerçeve		30 €
MSU04S	Mini Siva Üstü Aydınlatma ABS Siyah Çerçeve		30 €
MSU04P	Mini Siva Üstü Aydınlatma Paslanmaz Çerçeve		48 €



Teknik Parametreler

Kod	MSU01	MSU02	MSU03	MSU04
Renk	Beyaz	Mavi	Güneşiği	Full RGB
Led Tipi	SMD Led	SMD Led	SMD Led	SMD Led
Led Sayısı	24	24	24	24
Güç (Watt)	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W	6W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤500 Lm	≤83 Lm	≤480 Lm	≤210 Lm
Luminous Intensity	≤1 085 437 mcd	≤741 663 mcd	≤920 000 mcd	≤149 760 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

Yüzme havuzu projelerinizde kullanabileceğiniz SMD led teknolojisiyle üretilmiş Sıva Üstü modellere uygun bir aydınlatma ürünüdür.


Beyaz, siyah, açık gri, antrasit ve paslanmaz krom çerçeve seçenekleri bulunmaktadır.

Par56 SMD ürünümüzde kullanılan, 1. sınıf Abs malzemeden imal edilen gövdesiyle ve kullanılan Alüminyum PCB yüksek verim ve uzun süre dayanıklı bir çözüm sunar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Gövde	Led Rengi	Fiyat
SSL011	Sıva Üstü SMD Ledli	ABS	Tek Renk	28 €
SSL014	Sıva Üstü SMD Ledli	ABS	Full Rgb	36 €
SSL011-PK	Sıva Üstü SMD Ledli Paslanmaz Kapaklı AISI 316	ABS	Tek Renk	60 €
SSL014-PK	Sıva Üstü SMD Ledli Paslanmaz Kapaklı AISI 316	ABS	Full Rgb	70 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
SSUL001-A	Yedek Parça Ön Ayna	12 €
SSUL001-B	Yedek Parça Cam	15 €
SSUL001-D	Yedek Parça İlave Gövde	15 €



Teknik Parametreler				
Kod	SSL011	SSL012	SSL013	SSL014
Renk	Beyaz	Mavi	Güneşli	Full RGB
Led Tipi	SMD Led	SMD Led	SMD Led	SMD Led
Led Sayısı	72	72	72	72
Güç (Watt)	33W±10%W	33W±10%W	33W±10%W	30W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤3410 Lm	≤83 Lm	≤3200 Lm	≤435 Lm
Luminous Intensity	≤1 085 437 mcd	≤741 663 mcd	≤920 000 mcd	≤149 760 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

3 POWER LEDLİ BORUYA GEÇME AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

3 Power Ledli aydınlatma armatürleri, Komple Abs, Abs Gövde Ön Yüzü Sıvama Paslanmaz ve Komple AISI 304 Kalite Paslanmaz mamul olarak alternatifli imal edilen bir üründür.

D.63mm boruya geçebilen, süs havuzlarında kullanabileceğiniz şekilde plastik ya da paslanmaz ayaklı olarak da değiştiriler bilen sisteme sahiptir.

IP68 koruma sınıfında, yüksek verimli ve farklı renk seçeneğine sahip bir ürün uygulamasıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
KABS001-CW	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	30 €
KABS003	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Full RGB	40 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
SKABS001-CW	Gövde Abs Ön Yüz Sıvama Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma	Tek Renk	40 €
SKABS003	Gövde Abs Ön Yüz Sıvama Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma	Full RGB	50 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
KK01-CW	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	89 €
KK02	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Full RGB	99 €



Teknik Parametreler

Kod	KK01-CW	KK01-WW	KK01-R	KK01-G	KK01-B	KK02
Kod	KABS-001CW	KABS-001WW	KABS-001R	KABS-001G	KABS-001B	KABS-003
Kod	SKABS-001CW	SKABS-001WW	SKABS-001R	SKABS-001G	SKABS-001B	SKABS-003
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	3	3	3	3	3	3
Güç (Watt)	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	<=180 Lm	<=162 Lm	<=120 Lm	<=165 Lm	<=39 Lm	<=128 Lm
Luminous Intensity	<=67 182 mcd	<=60 465 mcd	<=44 790 mcd	<=61 584 mcd	<=14 559 mcd	<=47 892 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat



AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

TEK LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Havuz zeminine uygulandığında havuzu seyredenlere, yıldız etkili bir gösteri sunar.

CometePool markasının geliştirdiği bir üründür.


AISI 304 kalite paslanmaz ve Abs olarak üretilmekte olup, farklı renk seçenekleri ile istenen renk cümbüşünü sunar.

IP68 koruma sınıfına sahip, dayanıklı ve özel tip bir üründür.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
STARRY04-CW	Tek Ledli ABS Mamül Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	25 €
STARRY05	Tek Ledli ABS Mamül Aydınlatma Armatürü	Full RGB	35 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
STARRY01-CW	Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	40 €
STARRY03	Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB	50 €



**Geniş flanş seçeneği için
lütfen fiyat alınız.**



Teknik Parametreler						
Kod	STARRY01-CW	STARRY01-WW	STARRY01-R	STARRY01-G	STARRY01-B	STARRY03
Renk	Beyaz	Güneşiği	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	1	1	1	1	1	1
Güç (Watt)	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W
Giriş Voltajı	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC
Lumen	≤60 Lm	≤54 Lm	≤40 Lm	≤55 Lm	≤13 Lm	≤42 Lm
Luminous Intensity	≤22 394 mcd	≤22 155 mcd	≤14 930 mcd	≤20 528 mcd	≤4 853 mcd	≤15 964 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

Eko tip armatürlerimizin, SPA projelerinde de kullanım ihtiyacı ile özel kovanlı sistem olarak tasarlanmıştır.

Siyah renk kovani, 1. sınıf plastik malzemeden imaldir.

9 Power Ledli olarak farklı renk seçenekleri ile temin edilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
KSPA04-CW	SPA Tip Kovanlı 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	105 €
KSPA 13	SPA Tip Kovanlı 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü	Full RGB	125 €



Teknik Parametreler						
Kod	KSPA04-CW	KSPA04-WW	KSPA04-R	KSPA04-G	KSPA04-B	KSPA013
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9	9	9
Güç (Watt)	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	14W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤385 Lm
Luminous Intensity	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤15 964 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat


Süs havuzları ve bahçe aydınlatmalarında kullanılmaktadır.

Suyu takip eden en iyi led olan yüksek verimli lümene sahip Power Ledler kullanılarak tasarlanmıştır

Cometepool kalitesi ve güvencesiyle IP68 koruma sınıfında yüksek verimli, makul fiyatlı bir üründür.

Farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyatı
PLJA004-CW	Jaguar 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	55 €
PLJA006	Jaguar 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü	Full RGB	70 €




Teknik Parametreler						
Kod	PLJA004-CW	PLJA004-WW	PLJA004-R	PLJA004-G	PLJA004-B	PLJA006
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9	9	9
Güç (Watt)	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤385 Lm
Luminous Intensity	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤15 964 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 mt	1,20 mt	1,20 mt	1,20 mt	1,20 mt	1,20 mt
Kablo Tipi	2x0,75mm² TTR	2x0,75mm² TTR	2x0,75mm² TTR	2x0,75mm² TTR	2x0,75mm² TTR	4x0,75mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

Çeşitli aydınlatma projelerinde ve süs havuzlarında kullanılmaktadır.

Ekonomik fiyatıyla her bütçeye uygundur. Makul bir ışık kalitesine sahip olup, farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyatı
PLCA001-CW	Cita 3 Power Ledli Aydınlatma Armatürü – Beyaz	Tek Renk	35 €
PLCA003	Cita 3 Power Ledli Aydınlatma Armatürü - Full Rgb	Full RGB	42 €



Teknik Parametreler						
Kod	PLCA001-CW	PLCA001-WW	PLCA001-R	PLCA001-G	PLCA001-B	PLCA003
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	3	3	3	3	3	3
Güç (Watt)	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤180 Lm	≤162 Lm	≤120 Lm	≤165 Lm	≤39 Lm	≤128 Lm
Luminous Intensity	≤67 182 mcd	≤60 465 mcd	≤44 790 mcd	≤61 584 mcd	≤14 559 mcd	≤47 892 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

3 POWER LEDLİ AYAKLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

3 Power Ledli aydınlatma armatürleri, Komple Abs, Abs Gövde Ön Yüzü Sıvama Paslanmaz ve Komple AISI 304 Kalite Paslanmaz mamul olarak alternatifli imal edilen bir üründür.

Süs havuzlarında kullanabileceğiniz şekilde plastik ya da paslanmaz ayaklı olarak üretilmektedir.

IP68 koruma sınıfında, yüksek verimli ve farklı renk seçeneğine sahip bir ürün uygulamasıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
KABS004-CW	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Ayaklı Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	37 €
KABS006	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Ayaklı Aydınlatma Armatürü	Full RGB	47 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
SKABS004-CW	Gövde Abs Ön Yüz Sıvama Paslanmaz 3 Power Ledli Ayaklı Aydınlatma	Tek Renk	47 €
SKABS006	Gövde Abs Ön Yüz Sıvama Paslanmaz 3 Power Ledli Ayaklı Aydınlatma	Full RGB	60 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
KK03-CW	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Ayaklı Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	91 €
KK04	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Ayaklı Aydınlatma Armatürü	Full RGB	101 €

Teknik Parametreler						
Kod	KK03-CW	KK03-WW	KK03-R	KK03-G	KK03-B	KK04
Kod	KABS-004CW	KABS-004WW	KABS-004R	KABS-004G	KABS-004B	KABS-006
Kod	SKABS-004CW	SKABS-004WW	SKABS-004R	SKABS-004G	SKABS-004B	SKABS-006
Renk	Beyaz	Güneşiği	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	3	3	3	3	3	3
Güç (Watt)	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	<=180 Lm	<=162 Lm	<=120 Lm	<=165 Lm	<=39 Lm	<=128 Lm
Luminous Intensity	<=67 182 mcd	<=60 465 mcd	<=44 790 mcd	<=61 584 mcd	<=14 559 mcd	<=47 892 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat





Paslanmaz çeliği özenle işleyen ekibimizin elinden;

Çalışma prensibi ve işleyişiyle birçok süs havuzu projesinde kullanılmış ve kullanılmaya devam etmekte olan bir üründür. Ekonomik fiyatıyla, geniş renk seçeneğine sahiptir.

9 Power Ledli olarak AISI 304 Kalite mat yâ da parlak polisajlı üretimi yapılabilir.

Çeşitli süs havuzu projelerinde özel tip lamba ayağı seçenekleriyle özel bağlantı şekilleri uygulanabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
LECO004-CW	9 Power Ledli Eko Tip Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	90 €
LECO006	9 Power Ledli Eko Tip Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB	100 €



Teknik Parametreler							
Kod	LECO004-CW	LECO004-WW	LECO004-R	LECO004-G	LECO004-B	LECO005	LECO006
Renk	Beyaz	Güneşiği	Kırmızı	Yeşil	Mavi	RGB	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9	9	9	9
Güç (Watt)	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	14W±10%W	14W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-	-
Lumen	<=540 Lm	<=486 Lm	<=360 Lm	<=495 Lm	<=117 Lm	<=324 Lm	<=385 Lm
Luminous Intensity	<=201 546 mcd	<=181 395 mcd	<=134 370 mcd	<=184 752 mcd	<=43 677 mcd	<=120 933 mcd	<=15 964 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

Havuzla bakıldığında paslanmazın vermiş olduğu prestiji daha da arttırarak özel tasarımı ve yüksek ışık verimiyle LUX TİP süs havuzu aydınlatması adını almıştır.

Prestijli süs havuzu projelerinde 9 Power Ledli ve 12 Power Ledli üretimi ve farklı renk seçenekleriyle geçerli bir çözüm sunar ve beklentileri fazlasıyla karşılayan bir üründür.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
SPARK01-CW	9 Power Ledli Lux Tip Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	100 €
SPARK05	9 Power Ledli Lux Tip Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB	115 €
SPARK02-CW	12 Power Ledli Lux Tip Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	110 €
SPARK06	12 Power Ledli Lux Tip Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB	125 €



Teknik Parametreler						
Kod	SPARK01-CW	SPARK01-WW	SPARK01-R	SPARK01-G	SPARK01-B	SPARK05
Renk	Beyaz	Güneşiği	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9	9	9
Güç (Watt)	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤385 Lm
Luminous Intensity	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤143 676 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

Teknik Parametreler						
Kod	SPARK02-CW	SPARK02-WW	SPARK02-R	SPARK02-G	SPARK02-B	SPARK06
Renk	Beyaz	Güneşiği	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	12	12	12	12	12	12
Güç (Watt)	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤720 Lm	≤648 Lm	≤480 Lm	≤660 Lm	≤156 Lm	≤513 Lm
Luminous Intensity	≤268 728 mcd	≤241 860 mcd	≤179 160 mcd	≤246 336 mcd	≤58 236 mcd	≤191 568 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

Özellikle kuru havuz uygulamalarında ve çeşitli projelerde kullanılan, çalışma prensibi ve uygulaması farklı bir üründür.


AISI 304 kalite paslanmaz gövdeli, sateni uygulamasıyla yüksek kalitede ve istenen renk seçeneği ile sunulan bir üründür.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
CMTP001-CW	30x30cm 12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Beyaz	280 €
CMTP007	30x30cm 12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB	325 €
CMTP002-CW	40x40cm 12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	295 €
CMTP008	40x40cm 12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB	340 €
CMTP003-CW	49x49cm 12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	310 €
CMTP009	49x49cm 12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB	365 €


❖ Fıskiye Deliği Seçilen Nozula göre Ayarlanır.



Teknik Parametreler						
Kod	CMPT001-CW	CMPT001-WW	CMPT001-R	CMPT001-G	CMPT001-B	CMPT007
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	12	12	12	12	12	12
Güç (Watt)	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤720 Lm	≤648 Lm	≤480 Lm	≤660 Lm	≤156 Lm	≤513 Lm
Luminous Intensity	≤268 728 mcd	≤241 860 mcd	≤179 160 mcd	≤246 336 mcd	≤58 236 mcd	≤191 568
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm²
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat



*Fıskiye Deliği Seçilen Nozula göre Ayarlanır.



Özellikle kuru havuz uygulamalarında ve çeşitli süs havuzlarında istenen kaide kısmı yuvarlak olarak AISI 304 kalite paslanmazdan imal edilir.

Farklı renk seçenekleri ile 9 Power Ledli ve 12 Power Ledli olarak imal edilir. IP68 koruma sınıfı bir üründür

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
DPL001-CW	D. 490mm 12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	324 €
DPL002	D. 490mm 12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB	358 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
DPL003-CW	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü (Fiskiye Giriş 1/2")	Tek Renk	180 €
DPL004	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü (Fiskiye Giriş 1/2")	Full RGB	195 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
DPL004-CW	12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü (Fiskiye Giriş 1,5")	Tek Renk	270 €
DPL005	12 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü (Fiskiye Giriş 1,5")	Full RGB	320 €



Teknik Parametreler						
Kod	DPL001-CW	DPL001-WW	DPL001-R	DPL001-G	DPL001-B	DPL002
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	12	12	12	12	12	12
Güç (Watt)	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W	12W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤1332 Lm	≤1332 Lm	≤600 Lm	≤1000 Lm	≤332 Lm	≤1900 Lm
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat





Teknik Parametreler						
Kod	DPL003-CW	DPL003-WW	DPL003-R	DPL003-G	DPL003-B	DPL004
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9	9	9
Güç (Watt)	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤1000 Lm	≤1000 Lm	≤450 Lm	≤750 Lm	≤250 Lm	≤1450 Lm
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	4x0,75 mm²
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat



Su altında kalan büyük alanları, gölet vb. tarzda uygulamaları aydınlatmak ve IP68 koruma sınıfıyla uygulamak adına geliştirilmiştir. 36 Power ledli ve 45 Power Ledli olarak üretilmektedir.

AISI 304 kalite paslanmaz gövdeli ve farklı renk seçenekleri ile sunulmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi	Fiyat
KLP03-CW	L=1000mm 36 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Tek Renk	530 €
KLP04	L=1000mm 36 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB	560 €



Teknik Parametreler						
Kod	KLP03-CW	KLP03-WW	KLP03-R	KLP03-G	KLP03-B	KLP04
Renk	Beyaz	Güneşiği	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	36	36	36	36	36	36
Güç (Watt)	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	<=2160 Lm	<=1944 Lm	<=1440 Lm	<=1980 Lm	<=468 Lm	<=1540 Lm
Luminous Intensity	<=806 184 mcd	<=725 580 mcd	<=537 480 mcd	<=739 000 mcd	<=174 700 mcd	<=574 700 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

RGB MODULATÖR KONTROL PANOLARI

RGB lambalarının yönetimi için özel hazırlanmış kontrol üniteleridir.

2 Kablo ve 4 kablo olarak, farklı uygulama seçenekleri ve çözümleri mevcuttur. 12 Ürüne kadar kullanılan güç kaynağı ve pano sistemi aynıdır. 20 lamba ve üzeri için proje fiyatlandırması gerekmektedir. Kendi geliştirdiğimiz modulatör sistemi ve yüksek kolaylıkta kumanda yardımı ile sektörün tercihi haline gelmiştir.

Sadece parmağınızı döndürerek renk değişiminin keyfini çıkartabilirsiniz.



Radio frekansı ile 3 farklı kanalda ve 100Mt mesafede kolaylıkla kullanılabilir.

RGB kontrol ünitesi üretimimiz projeniz kapsamındaki lamba sayısı dikkate alınarak özel olarak yapılmaktadır.


Sipariş vermeden önce lütfen fiyat alınız.

Ürün Kodu	Ürün Adı
RKP001	RGB Kontrol Ünitesi 2 – 6 Lambaya Kadar
RKP002	RGB Kontrol Ünitesi 10 Lambaya Kadar 4 Kablo
RKP003	RGB Kontrol Ünitesi 10 Lambaya Kadar 4 Kablo (Ekonomik Seri)
RKP004	RGB Kontrol Ünitesi 20 Lambaya Kadar 4 Kablo
RKP005-1	RGB Kontrol Ünitesi 20 Lamba ilavesi
RKP005	RGB Kontrol Ünitesi 10 Lambaya Kadar 2 Kablo
RKP006	RGB Kontrol Ünitesi 20 Lambaya Kadar 2 Kablo
RKP007	Tek Ledli Tek Renk Kontrol Ünitesi (5V DC) 10 Lambaya Kadar
RKP008	Tek Ledli Tek Renk Kontrol Ünitesi (5V DC) 20 Lambaya Kadar
RKP009	Tek Ledli RGB Kontrol Ünitesi (5V DC) 10 Lambaya Kadar
RKP010	Tek Ledli RGB Kontrol Ünitesi (5V DC) 20 Lambaya Kadar

Teknik Parametreler		
Kod	RKP001	RKP002
Kapasite	20 Led Ampul	20 Led Ampul
Kablo Bağlantısı	4 Kablo Bağlantısı	2 Kablo Bağlantısı
Renk Modu	18 Mod	18 Mod
Kontrol Modu	Thouchable / RF Remote	Thouchable / RF Remote
Radio Frekans	433 MHZ	433 MHZ
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C	-30~+60°C



- ❖ KLASİK TRAFOLAR
- ❖ KADEMELİ TRAFOLAR
- ❖ İZOLELİ TRAFOLAR



HAVUZ TRAFOLARI

Trafolarımız 100Watt, 300Watt ve 400Watt seçenekleriyle hava soğutmalı ya da izoleli tip olarak mevcuttur.


Siyah plastik kasaya montajlı, Dielektrik dayanımı yüksek, 220V girişinde sigorta bulunur.

Sargısı BAKIR SARGILI ve uzun ömürlü olup yüksek güvenlik, emniyet, ekonomik ve kolay montaj sağlar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
TRF001	300 Watt 12 Volt Klasik Trafo (Bakır Sargılı)	42 €
TRF002	400 Watt 12 Volt Klasik Trafo (Bakır Sargılı)	45 €
TRF004	300 Watt 24 Volt Klasik Trafo (Bakır Sargılı)	45 €
TRF005	400 Watt 24 Volt Klasik Trafo (Bakır Sargılı)	48 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
TRF006	100 Watt 12 Volt İzoleli Trafo (Aluminyum)	25 €
TRF007	300 Watt 12 Volt İzoleli Trafo (Aluminyum)	30 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
TRF008	100 Watt 12 Volt İzoleli Trafo (Bakır Sargılı)	35 €
TRF009	300 Watt 12 Volt İzoleli Trafo (Bakır Sargılı)	45 €
TRF010	400 Watt 12 Volt İzoleli Trafo (Bakır Sargılı)	48 €
TRF011	100 Watt 24 Volt İzoleli Trafo (Bakır Sargılı)	37 €
TRF012	300 Watt 24 Volt İzoleli Trafo (Bakır Sargılı)	48 €
TRF013	400 Watt 24 Volt İzoleli Trafo (Bakır Sargılı)	52 €



Ölçüler	MM
A	128mm
B	130mm
C	113,5mm

TABLO - 1

Mesafe Gerilim Düşüm Diyagramı. 300W – 12V 220V					
Mesafe (Metre)	9	12	15	9	30
Kablo Kesiti (2x4)	-1,5	-2	3	-	-
Kablo Kesiti (2x6)	-	-1,5	-1,7	-2,7	-3,5

TABLO - 2

Çıkış Voltajı Seçimi. 300W – 12V 220V – 12 – 14 – 16V. Kademeli Trafolar için					
Mesafe (Metre)	3-6-9	12	15	24	30
Kablo Kesiti (2x4)	13	15	15	-	-
Kablo Kesiti (2x6)	-	13	13	15	16

- ❖ SIEMENS MALZEMELİ ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI
- ❖ MUADİL MALZEMELİ ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI
- ❖ VİLLA TİPİ ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI
- ❖ ELEKTRONİK KUMANDA BUTONU VE SİSTEMİ (JAKUZİ)



Belirtilen sayıda trifaze pompayı kumanda eder. Kullanılan Wotomatlar, Kontaktörler, Motor Koruma isteğe göre Siemens, Scneider veya Uzakdoğu malzemelerdir.

1 adet Sıralı faz koruma rölesi bulunmaktadır. Çıkışlar Ray Klemensler vasıtasıyla yapılır.

Kumandalar pako Şalterlerden sağlanır. Pompaların Arıza ve Çalışıyor sinyal lambaları mevcuttur.

KAÇAK AKIM KORUMALIDIR.

Pano üretimimiz projeniz kapsamındaki ihtiyaçlarınıza göre pompa ve lamba sayısı dikkate alınarak özel olarak yapılmaktadır.

Tüm pano siparişleriniz için lütfen fiyat alınız.

Ürün Kodu	Ürün Adı
SMF0011	1 Pompa 1 Grup Lamba (6 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU
SMF0022	2 Pompa 2 Grup Lamba (12 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU
SMF0033	3 Pompa 3 Grup Lamba (18 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU
SMF0044	4 Pompa 4 Grup Lamba (24 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU
SMF0055	5 Pompa 5 Grup Lamba (30 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU



Ürün Kodu	Ürün Adı
SCMF0011	1 Pompa 1 Grup Lamba (6 Lamba) SCHNEİDER KUMANDA PANOSU
SCMF0022	2 Pompa 2 Grup Lamba (12 Lamba) SCHNEİDER KUMANDA PANOSU
SCMF0033	3 Pompa 3 Grup Lamba (18 Lamba) SCHNEİDER KUMANDA PANOSU
SCMF0044	4 Pompa 4 Grup Lamba (24 Lamba) SCHNEİDER KUMANDA PANOSU
SCMF0055	5 Pompa 5 Grup Lamba (30 Lamba) SCHNEİDER KUMANDA PANOSU

Ürün Kodu	Ürün Adı
MMF0011	Pompa 1 Grup Lamba (6 Lamba) MUADİL KUMANDA PANOSU
MMF0022	Pompa 2 Grup Lamba (12 Lamba) MUADİL KUMANDA PANOSU
MMF0033	Pompa 3 Grup Lamba (18 Lamba) MUADİL KUMANDA PANOSU
MMF0044	Pompa 4 Grup Lamba (24 Lamba) MUADİL KUMANDA PANOSU
MMF0055	Pompa 5 Grup Lamba (30 Lamba) MUADİL KUMANDA PANOSU



Genellikle villa havuzlarında kullanılmaktadır. Panosu özel küçük tiptir.

İstenilen ilaveler yapılabilir.

Pano üretimimiz projeniz kapsamındaki ihtiyaçlara göre pompa ve lamba sayısı dikkate alınarak özel olarak yapılmaktadır.

Tüm pano siparişleriniz için lütfen fiyat alınız.

Ürün Kodu	Ürün Adı
VTP001	Monofaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba)
VTP001-K	Monofaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba)
VTP002	Trifaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba)
VTP002-K	Trifaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba)
VTP-LG	Legrand Timer İlavesi
VTP-K1	Kumanda İlavesi

Ürün Kodu	Ürün Adı
VTP001SC	Monofaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba) SCHNEİDER
VTP001SC-K	Monofaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba) SCHNEİDER
VTP002SC	Trifaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba) SCHNEİDER
VTP002SC-K	Trifaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba) SCNEİDER
VTP-SCH	Scneider Timer İlavesi
VTP-K2	Kumanda ilavesi



220W / 230W / 50-60 Hz 1750W IPX5 özelliğinde pompa, lamba ve blower fonksiyonlarını elektronik sistemi ile kumanda eder. Elektrik kumanda panoları için direkt raya ve pano dışı için duvara rahatlıkla montaj imkanı sağlar. 220 V AC giriş gerilimi ve birbirinden bağımsız ayrı kontak çıkışları ile uygulanabilir. Kumanda Paneli üzerindeki timer siviçler ile her kontak bloğu için ayrı ayrı sürekli veya zamanlı (7 dk) çalıştırılabilme imkanı sunarak uygulamacıları ayrı bir zaman saati kullanma zorunluluğundan kurtarır.


Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
VTP003	Üç Fonksiyonlu Kumanda Butonu Sistemi	210 €
VTP004	Üç Fonksiyonlu Kumanda Butonu	70 €
VTP005	Üç Fonksiyonlu Elektronik Kumanda Kutusu	140 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
VTP006	Tek Fonksiyonlu Kumanda Butonu Sistemi	180 €
VTP007	Tek Fonksiyonlu Kumanda Butonu	60 €
VTP008	Tek Fonksiyonlu Elektronik Kumanda Kutusu	120 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
VTP009	Buton Üst kapatma Aynası (AISI 304 Kalite)	50 €
VTP010	Buton Üst kapatma Aynası (AISI 316 Kalite)	60 €
VTP011	Buton Paslanmaz Alt Yuvası (AISI 304 Kalite)	75 €
VTP012	Buton Paslanmaz Alt Yuvası (AISI 316 Kalite)	85 €





- ❖ STANDART, MURO VE MIXTO HAVUZ MERDİVENLERİ
- ❖ OVERFLOW HAVUZ MERDİVENLERİ
- ❖ HAVUZ ÇIKIŞ MERDİVENLERİ
- ❖ HAVUZ MERDİVEN YEDEK PARÇALARI
- ❖ HAVUZ MERDİVEN TUTAMAKLARI
- ❖ HİDROTERAPİ (EĞİMLİ) MERDİVENLER
- ❖ İSKELE MERDİVENLERİ




Gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli AISI 304 kalite borudan, basamak kısmı 1,2mm kalınlığında kaymaz parlak 304 kalite paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir.

Tatlı su havuzlarınızda güvenle kullanabilirsiniz. Betona gömme olarak ankrajlı kullanım için uygundur.

AISI 304 KALİTE PASLANMAZ STANDART MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PSM022-304	2 Basamaklı Standart Merdiven (AISI304)	165 €
PSM033-304	3 Basamaklı Standart Merdiven (AISI304)	180 €
PSM044-304	4 Basamaklı Standart Merdiven (AISI304)	200 €
PSM055-304	5 Basamaklı Standart Merdiven (AISI304)	220 €


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	650	620	250	710	180	500	1,5 mm
3	650	620	250	960	180	500	
4	650	620	250	1210	180	500	
5	650	620	250	1460	180	500	



AISI 304 KALİTE PASLANMAZ MURO MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PMM022-304	2 Basamaklı Muro Merdiven (AISI304)	165 €
PMM033-304	3 Basamaklı Muro Merdiven (AISI304)	180 €
PMM044-304	4 Basamaklı Muro Merdiven (AISI304)	200 €
PMM055-304	5 Basamaklı Muro Merdiven (AISI304)	220 €


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	180	500	1,5 mm
3	350	620	250	960	180	500	
4	350	620	250	1210	180	500	
5	350	620	250	1460	180	500	



AISI 304 KALİTE PASLANMAZ MİXTO MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PSI022-304	2 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI304)	175 €
PSI033-304	3 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI304)	190 €
PSI044-304	4 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI304)	210 €
PSI055-304	5 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI304)	230 €

Basamak	A	B	C	D	E	F	G	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	180	500	565	1,5 mm
3	350	620	250	960	180	500	565	
4	350	620	250	1210	180	500	565	
5	350	620	250	1460	180	500	565	




Gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli AISI 304 kalite borudan, basamak kısmı 1,2mm kalınlığında kaymaz parlak 304 kalite paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir. Tatlı su havuzlarınızda güvenle kullanabilirsiniz. Flanşlı olarak üretilmektedir.

AISI 304 KALİTE PASLANMAZ FLANŞLI STANDART MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
FSM022-304	2 Basamaklı Standart Merdiven (AISI304)	185 €
FSM033-304	3 Basamaklı Standart Merdiven (AISI304)	200 €
FSM044-304	4 Basamaklı Standart Merdiven (AISI304)	220 €
FSM055-304	5 Basamaklı Standart Merdiven (AISI304)	240 €


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	650	620	250	710	180	500	1,5 mm
3	650	620	250	960	180	500	
4	650	620	250	1210	180	500	
5	650	620	250	1460	180	500	



AISI 304 KALİTE PASLANMAZ FLANŞLI MURO MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
FMM022-304	2 Basamaklı Muro Merdiven (AISI304)	185 €
FMM033-304	3 Basamaklı Muro Merdiven (AISI304)	200 €
FMM044-304	4 Basamaklı Muro Merdiven (AISI304)	220 €
FMM055-304	5 Basamaklı Muro Merdiven (AISI304)	240 €


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	180	500	1,5mm
3	350	620	250	960	180	500	
4	350	620	250	1210	180	500	
5	350	620	250	1460	180	500	



AISI 304 KALİTE PASLANMAZ FLANŞLI MİXTO MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
FSI022-304	2 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI304)	195 €
FSI033-304	3 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI304)	210 €
FSI044-304	4 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI304)	230 €
FSI055-304	5 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI304)	250 €

Basamak	A	B	C	D	E	F	G	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	180	500	565	1,5 mm
3	350	620	250	960	180	500	565	
4	350	620	250	1210	180	500	565	
5	350	620	250	1460	180	500	565	



HAVUZ MERDİVENLERİ

AISI 316 KALİTE ANKARAJLI STANDART, MURO VE MİXTO MERDİVENLER


Gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli AISI 316 kalite borudan, basamak kısmı 1,2mm kalınlığında kaymaz parlak 316 kalite paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir.

Tüm havuz tiplerinde güvenle kullanabilirsiniz. Betona gömme olarak ankrajlı kullanım için uygundur.

AISI 316 KALİTE PASLANMAZ STANDART MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PSM022	2 Basamaklı Standart Merdiven (AISI316)	260 €
PSM033	3 Basamaklı Standart Merdiven (AISI316)	280 €
PSM044	4 Basamaklı Standart Merdiven (AISI316)	300 €
PSM055	5 Basamaklı Standart Merdiven (AISI316)	340 €


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	650	620	250	710	180	500	1,5 mm
3	650	620	250	960	180	500	
4	650	620	250	1210	180	500	
5	650	620	250	1460	180	500	



AISI 316 KALİTE PASLANMAZ MURO MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PMM022	2 Basamaklı Muro Merdiven (AISI316)	260 €
PMM033	3 Basamaklı Muro Merdiven (AISI316)	280 €
PMM044	4 Basamaklı Muro Merdiven (AISI316)	300 €
PMM055	5 Basamaklı Muro Merdiven (AISI316)	340 €


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	180	500	1,5 mm
3	350	620	250	960	180	500	
4	350	620	250	1210	180	500	
5	350	620	250	1460	180	500	



AISI 316 KALİTE PASLANMAZ MİXTO MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PSI022	2 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI316)	270 €
PSI033	3 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI316)	290 €
PSI044	4 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI316)	310 €
PSI055	5 Basamaklı Mixto Merdiven (AISI316)	350 €

Basamak	A	B	C	D	E	F	G	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	180	500	565	1,5 mm
3	350	620	250	960	180	500	565	
4	350	620	250	1210	180	500	565	
5	350	620	250	1460	180	500	565	



HAVUZ MERDİVENLERİ


AIŞİ 316 KALİTE FLANŞLI STANDART, MURO VE MİXTO MERDİVENLER

Gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli AIŞİ 316 kalite borudan, basamak kısmı 1,2mm kalınlığında kaymaz parlak 316 kalite paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir. Tüm havuz modellerinde güvenle kullanabilirsiniz. Flanşlı olarak üretilmektedir.

AIŞİ 316 KALİTE PASLANMAZ FLANŞLI STANDART MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
FSM022	2 Basamaklı Standart Merdiven (AIŞİ316)	280 €
FSM033	3 Basamaklı Standart Merdiven (AIŞİ316)	320 €
FSM044	4 Basamaklı Standart Merdiven (AIŞİ316)	350 €
FSM055	5 Basamaklı Standart Merdiven (AIŞİ316)	380 €


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	650	620	250	710	180	500	1,5 mm
3	650	620	250	960	180	500	
4	650	620	250	1210	180	500	
5	650	620	250	1460	180	500	



AIŞİ 316 KALİTE PASLANMAZ FLANŞLI MURO MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
FMM022	2 Basamaklı Muro Merdiven (AIŞİ316)	280 €
FMM033	3 Basamaklı Muro Merdiven (AIŞİ316)	320 €
FMM044	4 Basamaklı Muro Merdiven (AIŞİ316)	350 €
FMM055	5 Basamaklı Muro Merdiven (AIŞİ316)	380 €


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	180	500	1,5 mm
3	350	620	250	960	180	500	
4	350	620	250	1210	180	500	
5	350	620	250	1460	180	500	



AIŞİ 316 KALİTE PASLANMAZ FLANŞLI MİXTO MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
FSI022	2 Basamaklı Mixto Merdiven (AIŞİ316)	290 €
FSI033	3 Basamaklı Mixto Merdiven (AIŞİ316)	330 €
FSI044	4 Basamaklı Mixto Merdiven (AIŞİ316)	360 €
FSI055	5 Basamaklı Mixto Merdiven (AIŞİ316)	390 €

Basamak	A	B	C	D	E	F	G	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	180	500	565	1,5 mm
3	350	620	250	960	180	500	565	
4	350	620	250	1210	180	500	565	
5	350	620	250	1460	180	500	565	



Gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli borudan, basamak kısmı 1,2mm kalınlığında kaymaz parlak paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir. Merdiven genişliği 500mm'dir.

AISI 304 ve AISI 316 kalite seçeneklerinin yanısıra 900 mm ve 1000 mm açıklığa sahip çeşitleri bulunmaktadır. Betona gömme olarak ankarajlı kullanım için uygundur.

❖ 900 MM AÇIKLIKLI OVERFLOW MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
OFM012-304	2 Basamaklı Overflow Merdiven	304	200 €
OFM013-304	3 Basamaklı Overflow Merdiven	304	240 €
OFM014-304	4 Basamaklı Overflow Merdiven	304	280 €
OFM015-304	5 Basamaklı Overflow Merdiven	304	320 €


Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
OFM012	2 Basamaklı Overflow Merdiven	316	310 €
OFM013	3 Basamaklı Overflow Merdiven	316	350 €
OFM014	4 Basamaklı Overflow Merdiven	316	380 €
OFM015	5 Basamaklı Overflow Merdiven	316	430 €

❖ 1000 MM AÇIKLIKLI OVERFLOW MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
OFM1022-304	2 Basamaklı Overflow Merdiven	304	230 €
OFM1033-304	3 Basamaklı Overflow Merdiven	304	280 €
OFM1044-304	4 Basamaklı Overflow Merdiven	304	320 €
OFM1055-304	5 Basamaklı Overflow Merdiven	304	360 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
OFM1022	2 Basamaklı Overflow Merdiven	316	340 €
OFM1033	3 Basamaklı Overflow Merdiven	316	380 €
OFM1044	4 Basamaklı Overflow Merdiven	316	420 €
OFM1055	5 Basamaklı Overflow Merdiven	316	480 €

Basamak	A	B	C	Et Kalınlığı
2	1558	787		
3	1808	1037	900 mm	
4	2058	1287	1000 mm	1,5 mm
5	2308	1537		



Gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli borudan, basamak kısmı 1,2mm kalınlığında kaymaz parlak paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir. Merdiven genişliği 500mm'dir.

AISI 304 ve AISI 316 kalite seçeneklerinin yanısıra 900 mm ve 1000 mm açıklığa sahip çeşitleri bulunmaktadır.

❖ 900 MM AÇIKLIKLI FLANŞLI OVERFLOW MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
FOFM012-304	2 Basamaklı Overflow Merdiven	304	220 €
FOFM013-304	3 Basamaklı Overflow Merdiven	304	260 €
FOFM014-304	4 Basamaklı Overflow Merdiven	304	300 €
FOFM015-304	5 Basamaklı Overflow Merdiven	304	340 €


Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
FOFM012	2 Basamaklı Overflow Merdiven	316	330 €
FOFM013	3 Basamaklı Overflow Merdiven	316	370 €
FOFM014	4 Basamaklı Overflow Merdiven	316	400 €
FOFM015	5 Basamaklı Overflow Merdiven	316	450 €

❖ 1000 MM AÇIKLIKLI FLANŞLI OVERFLOW MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
FOFM1022-304	2 Basamaklı Overflow Merdiven	304	250 €
FOFM1033-304	3 Basamaklı Overflow Merdiven	304	300 €
FOFM1044-304	4 Basamaklı Overflow Merdiven	304	340 €
FOFM1055-304	5 Basamaklı Overflow Merdiven	304	380 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
FOFM1022	2 Basamaklı Overflow Merdiven	316	360 €
FOFM1033	3 Basamaklı Overflow Merdiven	316	400 €
FOFM1044	4 Basamaklı Overflow Merdiven	316	440 €
FOFM1055	5 Basamaklı Overflow Merdiven	316	480 €


Basamak	A	B	C	Et Kalınlığı
2	1558	787		
3	1808	1037	900 mm	
4	2058	1287	1000 mm	1,5 mm
5	2308	1537		




❖ **KOLAY ÇIKIŞ MERDİVENLERİ**

Gövde kısmı Ø42x1,5 mm parlak yüzeyli borudan, basamak kısmı 1,5 mm kalınlığında kaymaz pedli parlak paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir. Tüm havuz tiplerinde güvenle kullanılabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
KCM01-304	3 Basamaklı Kolay Çıkış Merdiveni	304	800 €
KCM02-304	4 Basamaklı Kolay Çıkış Merdiveni	304	850 €
KCM03-304	5 Basamaklı Kolay Çıkış Merdiveni	304	900 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
KCM01-316	3 Basamaklı Kolay Çıkış Merdiveni	316	900 €
KCM02-316	4 Basamaklı Kolay Çıkış Merdiveni	316	950 €
KCM03-316	5 Basamaklı Kolay Çıkış Merdiveni	316	1000 €



Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
3	1810	712	250	650	230		
4	2040	712	250	810	230	650 mm	1,5 mm
5	2230	712	250	750	230		

❖ **KOLLU ÇIKIŞ MERDİVENLERİ**


Gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli borudan, basamak kısmı 1,2mm kalınlığında kaymaz parlak paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir.

AISI 304 ve AISI 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
KLM022-304	2 Basamaklı + 1 Güvenlik Basamaklı Merdiven	304	400 €
KLM033-304	3 Basamaklı + 1 Güvenlik Basamaklı Merdiven	304	450 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
KLM022-316	2 Basamaklı + 1 Güvenlik Basamaklı Merdiven	316	500 €
KLM033-316	3 Basamaklı + 1 Güvenlik Basamaklı Merdiven	316	560 €

Basamak	A	Et Kalınlığı
2	2430	1,5 mm
3	2680	



❖ **KOLSUZ ÇIKIŞ MERDİVENLERİ**


Gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli borudan, basamak kısmı 1,2mm kalınlığında kaymaz parlak paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir. Merdiven genişliği 500mm'dir.

AISI 304 ve AISI 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
KSM022-304	2 Basamaklı Kolsuz Çıkış Merdiveni	304	160 €
KSM033-304	3 Basamaklı Kolsuz Çıkış Merdiveni	304	175 €
KSM044-304	4 Basamaklı Kolsuz Çıkış Merdiveni	304	195 €
KSM055-304	5 Basamaklı Kolsuz Çıkış Merdiveni	304	230 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
KSM022-316	2 Basamaklı Kolsuz Çıkış Merdiveni	316	195 €
KSM033-316	3 Basamaklı Kolsuz Çıkış Merdiveni	316	225 €
KSM044-316	4 Basamaklı Kolsuz Çıkış Merdiveni	316	265 €
KSM055-316	5 Basamaklı Kolsuz Çıkış Merdiveni	316	310 €


Basamak	A	B	C	D	Et Kalınlığı
2	556	196	250	500	1,5 mm
3	806	196	250	500	
4	1056	196	250	500	
5	1306	196	250	500	



Klasik tip merdivenleriniz için gerekli tüm yedek parçaları temin edebilirsiniz.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PTM03-S 316	105mm ROZET	AISI 316	8,20 €
PTM03-M 316	130mm ROZET	AISI 316	9,80 €
PTM03-X 316	152mm ROZET	AISI 316	11,25 €
MAS01	Komple Plastik Merdiven Ankrajı (Ø42mm Boru için)	Plastik	5,00 €
PTM04	Beton Üstü Paslanmaz Ankraj	AISI 304	18,00 €
PTM04-316	Beton Üstü Paslanmaz Ankraj	AISI 316	24,00 €
PTM06	Merdiven Basamağı (Ekonomik)	AISI 304	20,00 €
PTM07	Merdiven Basamağı (Yan Takozlar Paslanmaz Çelik)	AISI 304	30,00 €
PTM06-316	Merdiven Basamağı (Ekonomik)	AISI 316	29,00 €
PTM07-316	Merdiven Basamağı (Yan Takozlar Paslanmaz Çelik)	AISI 316	38,00 €
PTM08	Merdiven Takoz Lastiği (Kauçuk)	Kauçuk	5,00 €
PTM09	Merdiven Takoz Lastiği (Plastik)	Plastik	3,00 €
PTM10	Merdiven Basamağı Civatası + Somun	AISI 316	5,00 €





HAVUZ MERDİVENLERİ

MERDİVEN TUTAMAKLARI

Ø42x1,5mm parlak yüzeyli paslanmaz boru kullanılarak üretilmektedir. AISI 304 ve AISI 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.


Her türlü projenize uyum sağlayacak şekilde özel olarak üretim yapılabilmektedir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PTU01	0,50Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 304	51 €
PTU02	1,00Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 304	61 €
PTU03	1,50Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 304	76 €
PTU04	2,00Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 304	88 €
PTU05	2,50Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 304	98 €
PTU01-316	0,50Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 316	63 €
PTU02-316	1,00Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 316	75 €
PTU03-316	1,50Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 316	93 €
PTU04-316	2,00Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 316	110 €
PTU05-316	2,50Mt. Paslanmaz Tutamak	AISI 316	120 €



Özel imalat Tutamak ve Tutunma Kolları Üretilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PTM01	Merdenen Tutamak (Büyük Tip = A: 800mm, B: 1525mm, C: 855mm)	AISI 304	241 €
PTM02	Merdenen Tutamak (Küçük Tip = A: 800mm, B: 1220mm, C: 680mm)	AISI 304	216 €
PTM01-316	Merdenen Tutamak (Büyük Tip = A: 800mm, B: 1525mm, C: 855mm)	AISI 316	290 €
PTM02-316	Merdenen Tutamak (Küçük Tip = A: 800mm, B: 1220mm, C: 680mm)	AISI 316	260 €





HAVUZ MERDİVENLERİ

MERDİVEN TUTAMAKLARI

Havuzlarınızda görsel çeşitliliği arttırmak için tercih edebileceğiniz, farklılık yaratmanızı sağlayacak tutamak modelleridir. Ø42x1,5mm parlak yüzeyli paslanmaz boru kullanılarak üretilmektedir.


AISI 304 ve AISI 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
KBT01	Kısa Burunlu Tutamak	AISI 304	169 €
KBT01	Kısa Burunlu Tutamak	AISI 316	240 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
UBT02	Uzun Burunlu Tutamak (1200mm)	AISI 304	220 €
UBT02	Uzun Burunlu Tutamak (1200mm)	AISI 316	300 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
UBM02	Uzun Burunlu Tutamak (1500mm)	AISI 304	250 €
UBM02	Uzun Burunlu Tutamak (1500mm)	AISI 316	330 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PTM02	Havuz Çıkış Tutamağı	AISI 304	220 €
PTM02	Havuz Çıkış Tutamağı	AISI 316	280 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PTM02	Havuz Çıkış Tutamağı Dikdörtgen Flanşlı	AISI 304	250 €
PTM02	Havuz Çıkış Tutamağı Dikdörtgen Flanşlı	AISI 316	350 €



HAVUZ MERDİVENLERİ

HİDROTERAPİ MERDİVENLERİ (EĞİMLİ MERDİVENLER)


Hidroterapi havuzlarınız için özel üretilen, geniş basamak seçeneği ile gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli borudan, basamak kısmı 1,5 mm kalınlığında parlak paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir.

AISI 304 ve 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
HTM04	4 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 304	1.050 €
HTM05	5 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 304	1.200 €
HTM06	6 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 304	1.300 €
HTM07	7 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 304	1.500 €
HTM08	8 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 304	1.650 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
HTM04-316	4 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.300 €
HTM05-316	5 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.400 €
HTM06-316	6 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.500 €
HTM07-316	7 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.700 €
HTM08-316	8 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.900 €



Basamak Sayısı	A	B	Merdiven Geniřlięi
4	850 mm	*	600 mm
5	850 mm	*	600 mm
6	850 mm	*	600 mm
7	850 mm	*	600 mm
8	850 mm	*	600 mm

***Havuz derinlięine göre deęiřiklik gösterebilmektedir.**

Su Koduna Göre Seçim Yapılmalıdır.

Özel Olarak İmal Edilir.




İskele Merdivenleri AISI 316 Kalite Paslanmazdan, deniz suyuna uygun olarak imal edilmektedir.

AISI 304 Kalite Paslanmaz olarak üretimi yoktur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
ISKM05	5 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316	1.980 €
ISKM06	6 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316	2.200 €
ISKM07	7 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316	2.420 €
ISKM08	8 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316	2.640 €
ISKM09	9 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316	2.860 €
ISKM10	10 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316	3.080 €
ISKM11	11 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316	3.300 €

Basamak	A
5	2125 mm
6	2370 mm
7	2620 mm
8	2865 mm
9	3110 mm
10	3355 mm
11	3600 mm



Üretim için B, C ve D ölçüleri
Taraflınızdan Belirtilmelidir.





BORULU HAVA YATAĞI PROJELERİNİZ İÇİN LÜTFEN FİYAT ALINIZ.

PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

- ❖ VITALITYPOOL YATAK VE BANK MASAJ SİSTEMİ
- ❖ KOBRA, LUX VE ÖZEL TİP ŞELELELER
- ❖ EKO VE STANDART ŞELELELER
- ❖ DUVAR TİP VE DUVAR İÇİ ŞELELELER
- ❖ SU PERDELERİ-DUVAR TİPİ
- ❖ HAVA YATAĞI SİSTEMİ
- ❖ HAVA TABAN SİSTEMLERİ
- ❖ JAKUZİ ÜFLEME VE HAVA AYAR NOZULU
- ❖ DUVAR MASAJ NOZULLARI
- ❖ DİP, YAN VE SAVAK EMİŞ IZGARALARI
- ❖ PASLANMAZ SKİMMERLER
- ❖ MAKİNE DAİRESİ KAPAĞI VE DENGE TANKI KAPAĞI
- ❖ MAKİNE DAİRESİ İNİŞ MERDİVENİ
- ❖ STANDART, ÖZEL DUŞLAR VE KARE DUŞ SİSTEMLERİ
- ❖ DUŞ TÜNELLERİ
- ❖ MANTAR ŞELELELER
- ❖ POMPA PLATFORMLARI
- ❖ SAVAK IZGARALARI
- ❖ ÖN FİLTRELER

TÜM PASLANMAZ ÜRÜNLER İÇİN TEK TEK TOPRAKLAMA YAPMAK GEREKMEKTEDİR.



Mükemmel bir SPA'nın eşsiz bir parçası da Vitality Pool'dur.

Canlılık ve ıslaklık havuza ayrı bir hava katar. Havuzunuzda yüksek kaliteli havuz ekipmanlarının hava ve su jeti özellikleri ile sırt, boyun ve vücut masajınızı farklı şekiller ve ebatlarda masaj yapması sağlanır. Vitality Pool genellikle 38 derece sıcaklıkta çalışmaktadır.

Filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerinde yüksek kalite ekipman seçimi zorunludur. Kısacası, yüksek kaliteli karmaşık mühendislik sistemlerinin bir araya gelerek yaşam kalitenizi yükseltmesi amaçlanmıştır. Yabancı terminolojilerde rejenerasyon havuzu olarak da kurulan sistemler, yenilikçi ve mükemmeliyetçi uygulama kalitesiyle Türkiye'de de uygulanmıştır.

Vitality Pool proje bazlı olarak, havuzunuza uygun ölçülerde imal edilecektir. Tüm Malzemeleri AISI 316 Kalite Paslanmazdan imal olacaktır.



Detaylı bilgi ve fiyat için lütfen bizi arayınız...

PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

VİTALTYPOOL YATAK VE BANK SİSTEMİ

VitalityPool'un vazgeçilmezlerinden olan oturma ve ayakta masaj sistemi.

Sistem proje bazlı olarak, havuzunuza uygun ölçülerde imal edilecektir.
Tüm Malzemeleri AISI 316 Kalite Paslanmazdan imal olacaktır.



Detaylı bilgi ve fiyat için lütfen bizi arayınız....

Kobra tipi şelale SPA havuzlarında sıklıkla kullanılan ve omuz bölgesine rahatlatıcı su masajı yapma özelliğine sahip bir mamuldür.

Mat yada Parlak Yüzeyli olarak üretimi yapılmaktadır. Parlak yüzeyli ürünlerin görünümünü koruması için, sık sık uygun temizlik malzemeleri ile temizlenmesi gerekmektedir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat	Yüzey
KTS001	350x350mm Mini Kobra Şelale	AISI 304	220 €	Mat
KTS002	500x600mm Ekonomik Kobra Şelale	AISI 304	330 €	Mat
KTS003	800x400mm Kobra Şelale	AISI 304	480 €	Mat
KTS004	900x600mm Kobra Şelale	AISI 304	520 €	Mat
KTS005*	500x600mm Slim Kobra Şelale	AISI 304	365 €	Mat
KTS006*	500x800mm Slim Kobra Şelale	AISI 304	440 €	Mat
KTS001-316	350x350mm Mini Kobra Şelale	AISI 316	260 €	Mat
KTS002-316	500x600mm Ekonomik Kobra Şelale	AISI 316	400 €	Mat
KTS003-316	800x400mm Kobra Şelale	AISI 316	550 €	Mat
KTS004-316	900x600mm Kobra Şelale	AISI 316	600 €	Mat
KTS005-316*	500x600mm Slim Kobra Şelale	AISI 316	440 €	Mat
KTS006-316*	500x800mm Slim Kobra Şelale	AISI 316	530 €	Mat


Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

Civatalar ve Trifonlar Dahildir.

Ürüne Ait Ankraj için Lütfen Fiyat Sorunu.




ÜRÜN KODU	A	B	C	D	E	F	G	SU GİRİŞİ
KTS001	350mm	425mm	210mm	385mm	370mm	180mm	260mm	Ø50 mm
KTS002	500mm	600mm	315mm	600mm	525mm	215mm	420mm	Ø63 mm
KTS003	400mm	815mm	290mm	690mm	760mm	235mm	480mm	Ø63 mm
KTS004	600mm	925mm	300mm	800mm	820mm	265mm	600mm	Ø63 mm
KTS005	500mm	610mm	240mm	475mm	545mm	170mm	350mm	Ø63 mm
KTS006	500mm	810mm	240mm	530mm	685mm	170mm	365mm	Ø63 mm



LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ !

- 1) Kullanacağınız su termal ya da tuzlu su ise 316 kalite ya da 316 Titanyum Alaşımli bir paslanmaz ürün kullanmanız gerekebilir.
- 2) Tüm ürünler için yetkili personel tarafından ayrı topraklama yapılması gereklidir.
- 3) Parlak ürünlerin görünümünü koruması için mat ürünlere göre daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.
- 4) Ürün ilk kullanımında, ürünü scotch bright bezi ya da benzeri bir materyal ile güzelce temizleyiniz, bu havada ya da taşıma esnasında oluşabilecek toz ve pas etkisi yapabilecek demir tozunu yok edecektir.
- 5) Eğer ürününüz paslanmış görüntüsü veriyorsa, suyunuzun demir içermediğini kontrol ediniz.
- 6) Demir tozunun etki etmiş olduğu ürünleri, yetkili personelin PELOX sıvısı ve eldiven giyerek bir mop yardımı ile temizlenmesi önerilir.
- 7) Bir CometePool ürününden maksimum verim alabilmek için önerilen pompa gücünde bir ürün kullanınız ve tüm bağlantıları yetkili servislere yaptırınız.
- 8) Ürününüzde kullanacağınız su girişinin boş, manşon ya da nipel olacağını lütfen belirtiniz.




Omuz bölgesine masaj etkisi yapmak için kullanılan bu model şelaleler görünüşü ile havuzunuza görsel bir zenginlik kazandıracaktır. 304 ve 316 seçenekleri ile tüm havuzlara uyum sağlayacak şekilde üretimi yapılabilmektedir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat	Yüzey
LTS001	1000x400mm LUX Şelale	AISI 304	600 €	Mat
LTS002	1000x500mm LUX Şelale	AISI 304	700 €	Mat
LTS003	1000x600mm LUX Şelale	AISI 304	800 €	Mat
LTS001-316	1000x400mm LUX Şelale	AISI 316	900 €	Mat
LTS002-316	1000x500mm LUX Şelale	AISI 316	1.000 €	Mat
LTS003-316	1000x600mm LUX Şelale	AISI 316	1.100 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

Civatalar ve Trifonlar Dahildir.

Ürüne Ait Ankraj için Lütfen Fiyat Sorunuz.



Ürün Kodu	A	B	Bağlantı	Pompa Gücü	Ağırlık	Paket
LTS001	510mm	400mm	Ø63mm	12 m³/h	29 kg	1
LTS002	610mm	500mm	Ø63mm	20 m³/h	34 kg	1
LTS003	700mm	600mm	Ø63mm	30 m³/h	39 kg	1

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ !



- 1) Kullanacağınız su termal ya da tuzlu su ise 316 kalite ya da 316 Titanyum Alaşımli bir paslanmaz ürün kullanmanız gerekebilir.
- 2)Tüm ürünler için yetkili personel tarafından ayrı topraklama yapılması gereklidir.
- 3)Parlak ürünlerin görünümünü koruması için mat ürünlere göre daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.
- 4)Ürün ilk kullanımında, ürünü scotch bright bezi ya da benzeri bir materyal ile güzelce temizleyiniz, bu havada ya da taşıma esnasında oluşabilecek toz ve pas etkisi yapabilecek demir tozunu yok edecektir.
- 5)Eğer ürününüz paslanmış görüntüsü veriyorsa, suyunuzun demir içermediğini kontrol ediniz.
- 6)Demir tozunun etki etmiş olduğu ürünleri, yetkili personelin PELOX sıvısı ve eldiven giyerek bir mop yardımı ile temizlenmesi önerilir.
- 7)Bir CometePool ürününden maksimum verim alabilmek için önerilen pompa gücünde bir ürün kullanınız ve tüm bağlantıları yetkili servislere yaptırınız.
- 8) Ürününüzde kullanacağınız su girişinin boş, manşon ya da nipel olacağını lütfen belirtiniz.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat	Yüzey
OTS001*	500x600mm Özel Düz Şelale	AISI 304	500 €	Mat
OTS002*	500x800mm Özel Düz Şelale	AISI 304	600 €	Mat
OTS003*	Yunus Tip Özel Kobra Şelale	AISI 304	360 €	Mat
OTS004*	S Tipi Özel Şelale	AISI 304	750 €	Mat
OTS001-316*	500x600mm Özel Düz Şelale	AISI 316	600 €	Mat
OTS002-316*	500x800mm Özel Düz Şelale	AISI 316	700 €	Mat
OTS003-316*	Yunus Tip Özel Kobra Şelale	AISI 316	450 €	Mat
OTS004-316*	S Tipi Özel Şelale	AISI 316	850 €	Mat


Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

Civatalar ve Trifonlar Dahildir.

Ürüne Ait Ankraj için Lütfen Fiyat Sorunuz.



ÜRÜN KODU	A	B	C	D	E	F	SU GİRİŞİ
OTS001	500mm	600mm	650mm	380mm	130mm	340mm	Ø63mm
OTS002	500mm	800mm	650mm	380mm	130mm	340mm	Ø63mm
OTS003	500mm	600mm	250mm	465mm	240mm	340mm	Ø63mm
OTS004	500mm	955mm	560mm	780mm	150mm	385mm	Ø63mm




LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ !

- 1) Kullanacağınız su termal ya da tuzlu su ise 316 kalite ya da 316 Titanyum Alaşımli bir paslanmaz ürün kullanmanız gerekebilir.
- 2) Tüm ürünler için yetkili personel tarafından ayrı topraklama yapılması gereklidir.
- 3) Parlak ürünlerin görünümünü koruması için mat ürünlere göre daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.
- 4) Ürün ilk kullanımında, ürünü scotch bright bezi ya da benzeri bir materyal ile güzelce temizleyiniz, bu havada ya da taşıma esnasında oluşabilecek toz ve pas etkisi yapabilecek demir tozunu yok edecektir.
- 5) Eğer ürününüz paslanmış görüntüsü veriyorsa, suyunuzun demir içermediğini kontrol ediniz.
- 6) Demir tozunun etki etmiş olduğu ürünleri, yetkili personelin PELOX sıvısı ve eldiven giyerek bir mop yardımı ile temizlenmesi önerilir.
- 7) Bir CometePool ürününden maksimum verim alabilmek için önerilen pompa gücünde bir ürün kullanınız ve tüm bağlantıları yetkili servisler yaptırınız.
- 8) Ürününüzde kullanacağınız su girişinin boş, manşon ya da nipel olacağını lütfen belirtiniz.


AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levhadan üretilen değişik atış şekillerine sahip şelale modelleri ile havuzunuzda farklılık yaratabilirsiniz.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat	Yüzey
EKT01	1000x400mm Eko (Kuğu) Şelale	AISI 304	600 €	Mat
EKT02	1000x600mm Eko (Kuğu) Şelale	AISI 304	700 €	Mat
EKT01-316	1000x400mm Eko (Kuğu) Şelale	AISI 316	740 €	Mat
EKT02-316	1000x600mm Eko (Kuğu) Şelale	AISI 316	860 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.




KOD	A	B	C	D	E	F	Pompa	Bağlantı
EKT01	1000mm	400mm	555mm	140mm	185mm	90mm	12 m³/h	Ø63mm
EKT02	1000mm	600mm	555mm	140mm	185mm	90mm	30 m³/h	Ø63mm





Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat	Yüzey
STS001	1000x400mm Standart Şelale	AISI 304	700 €	Mat
STS002	1000x500mm Standart Şelale	AISI 304	800 €	Mat
STS003	1000x600mm Standart Şelale	AISI 304	900 €	Mat
STS001-316	1000x400mm Standart Şelale	AISI 316	800 €	Mat
STS002-316	1000x500mm Standart Şelale	AISI 316	900 €	Mat
STS003-316	1000x600mm Standart Şelale	AISI 316	1.000 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.



KOD	A	B	C	Pompa	Bağlantı
STS01	610mm	1000mm	400mm	12 m³/h	Ø63mm
STS02	610mm	1000mm	500mm	20 m³/h	Ø63mm
STS03	610mm	1000mm	600mm	30 m³/h	Ø63mm



PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI


DUVAR TİP VE DUVAR İÇİ ŞELELELER

AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levhadan üretilen değişik atış şekillerine sahip şelale modelleri ile havuzunuzda farklılık yaratabilirsiniz.


Duvar Tip Şelale

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalitesi	Fiyat	Yüzey
DTS001	137x300mm Duvar Tip Şelale	AISI 304	200 €	Mat
DTS002	137x500mm Duvar Tip Şelale	AISI 304	300 €	Mat
DTS001-316	137x300mm Duvar Tip Şelale	AISI 316	280 €	Mat
DTS002-316	137x500mm Duvar Tip Şelale	AISI 316	380 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.



KOD	A	B	C	Ağırlık	Pompa	Bağlantı
DTS01	225mm	300mm	137mm	7,000gr	12 m³/h	Ø50mm
DTS02	225mm	500mm	137mm	9,000gr	20 m³/h	Ø50mm




Duvar İçi Şelale
(Su Girişi Arkadandır.)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalitesi	Fiyat	Yüzey
DTS003	65x500mm Duvar İçi Şelale	AISI 304	300 €	Mat
DTS003-316	65x500mm Duvar İçi Şelale	AISI 316	380 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.



KOD	A	B	C	Ağırlık	Pompa	Bağlantı
DTS03	225mm	65mm	500mm	4,935gr	20 m³/h	Ø50mm




AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levhadan üretilmektedir. Ağlayan duvar görüntüsünü sağlamak için kullanabileceğiniz bir modeldir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat	Yüzey
DTSP001	0,30 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	250 €	Mat
DTSP002	0,50 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	300 €	Mat
DTSP003	1,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	420 €	Mat
DTSP004	1,50 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	700 €	Mat
DTSP005	2,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	900 €	Mat
DTSP006	3,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	1.300 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat	Yüzey
DTSP001	0,30 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	288 €	Mat
DTSP002	0,50 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	345 €	Mat
DTSP003	1,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	483 €	Mat
DTSP004	1,50 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	805 €	Mat
DTSP005	2,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	1.035 €	Mat
DTSP006	3,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	1.495 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.



**PROJENİZE GÖRE SU PERDELERİNİZ BOYUNU
AYARLAYABİLİRİZ. LÜTFEN ÖZEL FİYAT İSTEYİNİZ.**



AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levhadan üretilmektedir. Tam sistem ve yarım sistem olarak iki çeşit bulunmaktadır.

Tam sistem hava yatağında 2,2 Blower ve yarım sistem hava yatağında ise 1,1 Blower ihtiyaç duyulmaktadır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PHMY01	Hava Yatağı Tekli Tam Sistem	AISI 304	1.000 €
PHMY01-316	Hava Yatağı Tekli Tam Sistem	AISI 316	1.200 €



Hava Yatağı Tekli Sistem (Tam)



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PHMY04	Hava Yatağı Tekli Yarım Sistem	AISI 304	650 €
PHMY04-316	Hava Yatağı Tekli Yarım Sistem	AISI 316	850 €



PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

HAVA TABAN SİSTEMLERİ

AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levhadan üretilmektedir.Yuvarlak, kare ve dikdörtgen olarak seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
HTS01	Ø345mm Yuvarlak Hava Taban Sistemi	AISI304	250 €
HTS01-316	Ø345mm Yuvarlak Hava Taban Sistemi	AISI316	350 €



Ürün Kodu	Bağlantı	A	B	C	Blower	Ağırlık
HTS01	2"	53,5mm	345mm	60mm	1,1KW Blower	3,80 kg



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
HTS02	300X300mm Hava Taban Sistemi	AISI304	250 €
HTS03	500X500mm Hava Taban Sistemi	AISI304	350 €
HTS04	750X750mm Hava Taban Sistemi	AISI304	450 €
HTS02-316	300X300mm Hava Taban Sistemi	AISI316	300 €
HTS03-316	500X500mm Hava Taban Sistemi	AISI316	400 €
HTS04-316	750X750mm Hava Taban Sistemi	AISI316	500 €




Ürün Kodu	A	B	C	Ağırlık	Blower
HTS02	300mm	300mm	85mm	5,50kg	1,1KW Blower
HTS03	500mm	500mm	85mm	14,50kg	1,1KW Blower
HTS04	750mm	750mm	85mm	28,50kg	1,1KW Blower


Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
HTS05	520X170mm Hava Taban Sistemi	AISI304	140 €
HTS05-316	520X170mm Hava Taban Sistemi	AISI316	160 €




Ürün Kodu	Bağlantı	A	B	C	Blower	Ağırlık
HTS05	1,5"	85mm	520mm	170mm	1,1KW Blower	3,80 kg



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
JHUN	Jakuzi Hava Üfleme Nozulu	AISI 304	15 €
JHUN-316	Jakuzi Hava Üfleme Nozulu	AISI 316	23 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
JHAN	1 1/2" Jakuzi Hava Ayar Nozulu*	AISI 304	25 €
JHAN-316	1 1/2" Jakuzi Hava Ayar Nozulu*	AISI 316	35 €




Havuz için masaj sistemlerinde kullanılmak üzere; kısa ve uzun tip iki ayrı model olarak üretimi yapılmaktadır.

AISI 304 veya 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
DMN01	Kısa Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 304	280 €
DMN01-316	Kısa Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 316	350 €

*Manşon ve Nipel seçenekleri vardır.


Ürün Kodu	Bağlantı	Pompa
DMN01	2"	20 m ³ /h
A	130mm	
B	120mm	
C	85mm	
Ağırlık	1,15 kg	



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
DMN02	Uzun Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 304	350 €
DMN02-316	Uzun Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 316	450 €

*Manşon ve Nipel seçenekleri vardır.

Ürün Kodu	Bağlantı	Pompa
DMN02	2"	20 m ³ /h
A	410mm	
B	100mm	
C	165mm	
Ağırlık	2,70 kg	



Havuz suyunun boşaltımı için kullanılan bu ürün kare dip emiş ve yuvarlak yan emiş olarak iki çeşit halinde üretilmektedir. AISI 304 ve 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.


Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PDS02	250X250mm DİP EMİŞ	AISI 304	63 €
PDS03	300x300mm DİP EMİŞ	AISI 304	76 €
PDS04	400x400mm DİP EMİŞ	AISI 304	110 €
PDS05	450x450mm DİP EMİŞ	AISI 304	119 €
PDS06	500x500mm DİP EMİŞ	AISI 304	140 €
PDS07	600x600mm DİP EMİŞ	AISI 304	161 €
PDS08	700x700mm DİP EMİŞ	AISI 304	204 €
PDS09	Ø250mm YAN EMİŞ	AISI 304	162 €
PDS10	Ø400mm YAN EMİŞ	AISI 304	204 €
PDS02-316	250X250mm DİP EMİŞ	AISI 316	78 €
PDS03-316	300x300mm DİP EMİŞ	AISI 316	94 €
PDS04-316	400x400mm DİP EMİŞ	AISI 316	134 €
PDS05-316	450x450mm DİP EMİŞ	AISI 316	145 €
PDS06-316	500x500mm DİP EMİŞ	AISI 316	170 €
PDS07-316	600x600mm DİP EMİŞ	AISI 316	195 €
PDS08-316	700x700mm DİP EMİŞ	AISI 316	245 €
PDS09-316	Ø250mm YAN EMİŞ	AISI 316	198 €
PDS10-316	Ø400mm YAN EMİŞ	AISI 316	298 €
PDS11	SAVAK EMİŞ SÜZGEÇİ	AISI 316	23 €


*Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.



Ürün Kodu	A	B	Delik Sayısı	Ağırlık
PDS02	250mm	25mm	256	1,77kg
PDS03	300mm	25mm	400	2,30kg
PDS04	400mm	25mm	784	3,40kg
PDS05	450mm	25mm	1024	4,60kg
PDS06	500mm	25mm	1296	5,24kg
PDS07	600mm	25mm	1936	6,78kg
PDS08	700mm	25mm	2809	7,40kg
PDS09	Ø250mm	33mm	122	0,85kg
PDS10	Ø400mm	33mm	230	1,30kg

Özel Ölçüler için Lütfen Fiyat Alınız...






PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI


PASLANMAZ SKİMMERLAR

Taşmalı olmayan havuzlarınızda yüzey su temizliğinde kullanılır. AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levha kullanılarak üretimi yapılmaktadır.




Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
P2001-304	Paslanmaz Skimmer (AISI 304)	120 €
P2001-316	Paslanmaz Skimmer (AISI 316)	160 €







Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
P2002	Paslanmaz Skimmeri (AISI 304)	500 €
P2003	Paslanmaz Skimmeri (AISI 316)	600 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
P2006	Paslanmaz Slim Skimmer (AISI 304)*	850 €
P2007	Paslanmaz Slim Skimmer (AISI 316)*	950 €





Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
P2008	Paslanmaz Gölet Skimmeri Pompalı (AISI 304)	950 €
P2009	Paslanmaz Gölet Skimmeri Pompasız (AISI 304)	700 €
P2010	Paslanmaz Gölet Skimmeri Pompalı (AISI 316)	1.140€
P2011	Paslanmaz Gölet Skimmeri Pompasız (AISI 316)	840€



Havuz makine daireleriniz için AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz sactan imal edilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
MAK01	110X110 cm Makine Dairesi Kapağı (Kilitli Amortisörlü) AISI 304	750 €
MAK02	100X100 cm Makine Dairesi Kapağı (Kilitli Amortisörlü) AISI 304	700 €
MAK03	90X90 cm Makine Dairesi Kapağı (Kilitli Amortisörlü) AISI 304	650 €
MAK04	80X80 cm Makine Dairesi Kapağı (Kilitli Amortisörlü) AISI 304	600 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
MAK01	110X110 cm Makine Dairesi Kapağı (Kilitli Amortisörlü) AISI 316	850 €
MAK02	100X100 cm Makine Dairesi Kapağı (Kilitli Amortisörlü) AISI 316	800 €
MAK03	90X90 cm Makine Dairesi Kapağı (Kilitli Amortisörlü) AISI 316	750 €
MAK04	80X80 cm Makine Dairesi Kapağı (Kilitli Amortisörlü) AISI 316	700 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
DEK01	50X50 cm Denge Tankı Kapağı (Amortisörsüz) AISI 304	300 €
DEK02	60X60 cm Denge Tankı Kapağı (Amortisörsüz) AISI 304	350 €
DEK03	70X70 cm Denge Tankı Kapağı (Amortisörsüz) AISI 304	400 €


Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
DEK01	50X50 cm Denge Tankı Kapağı (Amortisörsüz) AISI 316	350 €
DEK02	60X60 cm Denge Tankı Kapağı (Amortisörsüz) AISI 316	400 €
DEK03	70X70 cm Denge Tankı Kapağı (Amortisörsüz) AISI 316	450 €



Makine dairesine iniş için kullanabileceğiniz kutu profilden üretilen merdivenlerdir.


AISI 304 ve 316 kalite olarak seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
MAKİM01	140-160cm Makine Dairesi İnş Merdiveni Veya Denge Tankı Merdiveni AISI 304	270 €
MAKİM02	170-190cm Makine Dairesi İnş Merdiveni Veya Denge Tankı Merdiveni AISI 304	300 €
MAKİM01	140-160cm Makine Dairesi İnş Merdiveni Veya Denge Tankı Merdiveni AISI 316	350 €
MAKİM02	170-190cm Makine Dairesi İnş Merdiveni Veya Denge Tankı Merdiveni AISI 316	380 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PTSD01	Standart 1 Başlıklı Duş	AISI 304	240€
PTSD01A	Standart 2 Başlıklı Duş	AISI 304	600€
PTSD01B	Standart 1 Başlıklı 1 Ayak Yıkamalı Duş	AISI 304	300€
PTSD02	Standart 4 Başlıklı Duş	AISI 304	1.300€
PTSD03	Standart 4 Başlıklı 3 Ayak Yıkamalı Duş	AISI 304	1.380€


Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PTSD01-316	Standart 1 Başlıklı Duş	AISI 316	300€
PTSD01A-316	Standart 2 Başlıklı Duş	AISI 316	730€
PTSD01B-316	Standart 1 Başlıklı 1 Ayak Yıkamalı Duş	AISI 316	330€
PTSD02-316	Standart 4 Başlıklı Duş	AISI 316	1.450€
PTSD03-316	Standart 4 Başlıklı 3 Ayak Yıkamalı Duş	AISI 316	1.650€




İsteğe göre özel tip ve sensörlü imalat yapılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PTOD01	Ellegance Model Duş*	AISI 304	800 €
PTOD02	Next Generation Model Duş*	AISI 304	650 €
PTOD03	Star Model Duş*	AISI 304	550 €


Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PTOD01-316	Ellegance Model Duş*	AISI 316	900 €
PTOD02-316	Next Generation Model Duş*	AISI 316	850 €
PTOD03-316	Star Model Duş*	AISI 316	670 €



ELLEGANCE



NEXT GENERATION




STAR


Havuz kenarınızdaki şıklığı en üst seviyeye çıkaracak yeni model kare duş sistemimiz AISI 304 ve 316 kalite olarak üretilmektedir. Tek başlıklı ve tek ayak yıkamalıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
KDS01	Paslanmaz Kısa Duş Sistemi*	AISI 304	700 €
KDS02	Paslanmaz Kare Duş Sistemi*	AISI 304	800 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
KDS01-316	Paslanmaz Kısa Duş Sistemi*	AISI 316	750 €
KDS02-316	Paslanmaz Kare Duş Sistemi*	AISI 316	850 €



PASLANMAZ KISA DUŞ SİSTEMİ



PASLANMAZ KARE DUŞ SİSTEMİ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler	Kalite	Fiyat
PTSD03	3 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200 mm	AISI 304	1.200 €
PTSD04	5 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200 mm	AISI 304	1.275 €
PTSD05	7 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200 mm	AISI 304	1.500 €
PTSD06	7 Başlıklı İki Kemerli Duş Tüneli	1200 mm	AISI304-Akrilik Panel	3.520 €

- **AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamul Fotoseli, Vanası ve Kontrol Sistemi ile Birliktedir.**

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler	Kalite	Fiyat
PTSD03-316	3 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200 mm	AISI 316	1.564 €
PTSD04-316	5 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200 mm	AISI 316	1.660 €
PTSD05-316	7 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200 mm	AISI 316	1.780 €
PTSD06-316	7 Başlıklı İki Kemerli Duş Tüneli	1200 mm	AISI316-Akrilik Panel	4.650 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PBT01	Paslanmaz Bar Taburesi	AISI 304	500 €
PBT02	Paslanmaz Bar Taburesi	AISI 316	600 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
MTS01	Mantar Şelale Küçük Tip 1000mm	Polyester-AISI 304	950 €
MTS02	Mantar Şelale Küçük Tip 1600mm	Polyester-AISI 304	1.350 €
MTS03	Mantar Şelale Küçük Tip 2000mm	Polyester-AISI 304	1.950 €
MTS01-316	Mantar Şelale Küçük Tip 1000mm	Polyester-AISI 316	1.200 €
MTS02-316	Mantar Şelale Küçük Tip 1600mm	Polyester-AISI 316	1.680 €
MTS03-316	Mantar Şelale Küçük Tip 2000mm	Polyester-AISI 316	2.600 €

- **Polyester (Fiberglas) mamuldür.**
- **Fiyata Mantarın 2,50Mt Paslanmaz Taşıyıcı Borusu Dahildir. Su Girişi Alttadır.**





KOD	A	B	C
MTS01	1000 mm	1000 mm	90 mm
MTS02	1600 mm	2100 mm	100 mm
MTS03	2000 mm	2100 mm	125 mm



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
GPP01	Küçük Pompa Platformu	Galvaniz	18 €
GPP02	Büyük Pompa Platformu	Galvaniz	37 €
PPP01	Küçük Pompa Platformu	AISI 304	70 €
PPP02	Büyük Pompa Platformu	AISI 304	110 €
PPP03	Küçük Pompa Platformu	AISI 316	90 €
PPP04	Büyük Pompa Platformu	AISI 316	140 €


***İstenilen ebatlarda platform üretilir.**



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PSZ01	Savak Izgarası 150X25X1000 mm	AISI 304	80 €
PSZ02	Savak Izgarası 200X25X1000 mm	AISI 304	130 €
PSZ03	Savak Izgarası 250X25X1000 mm	AISI 304	180 €
PSZ04	Savak Izgarası 150X25X1000 mm	AISI 316	98 €
PSZ05	Savak Izgarası 200X25X1000 mm	AISI 316	158 €
PSZ06	Savak Izgarası 250X25X1000 mm	AISI 316	218 €

*Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

Özel Ölçüler için Lütfen Fiyat Alınız...




Havuzlarınızın temizliğinde havuz suyunda bulunan bilimum çöpleri sepetinde toplayarak havuz temizliğini kolaylaştıran bir üründür. AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levha, özel üretim purjör ve kelebek somun ile üretilmektedir.


Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
PPOF001	2" ÖN FİLTRE	AISI 304	288 €
PPOF002	2 ½" ÖN FİLTRE	AISI 304	315 €
PPOF003	3" ÖN FİLTRE	AISI 304	344 €
PPOF004	4" ÖN FİLTRE	AISI 304	400 €
PPOF005	5" ÖN FİLTRE	AISI 304	550 €
PPOF006	6" ÖN FİLTRE	AISI 304	650 €
PPOF008	8" ÖN FİLTRE	AISI 304	930 €
PPOF001-316	2" ÖN FİLTRE	AISI316	350 €
PPOF002-316	2 ½" ÖN FİLTRE	AISI316	400 €
PPOF003-316	3" ÖN FİLTRE	AISI316	438 €
PPOF004-316	4" ÖN FİLTRE	AISI316	495 €
PPOF005-316	5" ÖN FİLTRE	AISI316	630 €
PPOF006-316	6" ÖN FİLTRE	AISI316	800 €
PPOF008-316	8" ÖN FİLTRE	AISI316	1.050 €



Ürün Kodu	A	B	C	Bağlantı	Ağırlık
PPOF001	280mm	360mm	396mm	2"	13.1 kg
PPOF002	280mm	360mm	396mm	2 ½"	13.4 kg
PPOF003	280mm	360mm	400mm	3"	13.7 kg
PPOF004	280mm	360mm	420mm	4"	14,1 kg
PPOF005	280mm	360mm	396mm	5"	14,7 kg
PPOF006	330mm	450mm	450mm	6"	21,9 kg
PPOF008	400mm	610mm	600mm	8"	32,1 kg



Özel Ölçüler için Lütfen Fiyat Alınız...



- ❖ HAVUZ IZGARALARI VE IZGARA KÖŞE PARÇALARI
- ❖ SKİMMERLER, BUAT KUTUSU VE HAVA AYAR NOZULU
- ❖ HORTUMLAR, HORTUM ADAPTÖRLERİ VE TELESKOPİK SAPLAR
- ❖ BESLEME NOZULLARI
- ❖ HAVUZ TEMİZLİK EKİPMANLARI



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
LINKS01	14,5 cm Tek Geçme Izgara	8 €
LINKS02	20 cm Tek Geçme Izgara	8,70 €
LINKS03	25 cm Tek Geçme Izgara	9,50 €

*Farklı Renkte Izgara Seçenekleri mevcuttur.

LINKS01



LINKS02



LINKS03



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PDS001	250mm x 250mm Plastik Dip Emiş	9,70 €
KPP001	15X90° Köşe Parçası	4,50 €
KPP002	20X45° Köşe Parçası	4,50 €
KPP003	20X90° Köşe Parçası	4,50 €
KPP004	25X45° Köşe Parçası	5,50 €
KPP005	25X90° Köşe Parçası	5,50 €
IKP001	Izgara Köşe Profili	2,00 €

PDS001



KPP001



KPP002



KPP003



KPP004



KPP005



IKP001



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
S2001	ABS Mini Skimmer	30 €
S2002	ABS Kısa Kare Skimmer	40 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
BTK001	Buat Kutusu	18 €

*Farklı Renkte Buat Kutusu Seçenekleri Mevcuttur.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
BTK001	Hava Ayar Nozulu	12 €

*Farklı Renkte Hava Ayar Nozulu Seçenekleri Mevcuttur.



PLASTİK EKİPMANLAR

HORTUM, HORTUM ADAPTÖRÜ VE TELESKOBİK SAP

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
HRT001	1 – ½" Hortum Adaptörü	3,20 €
HRT001-A	2" Hortum Adaptörü	3,20 €
HRT002	38mm Hortum 1 – ½"	3,30 €
HRT003	50mm Hortum 2"	4,80 €

EVA mamüldür. UV ışınlarına dayanıklı, hafif esnekliğe sahiptir. Suda batmaz ve havuz temizliği için idealdir.

Toplar 30Mt. Paketler halinde satılır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
TES01	2X2 Teleskobik Sap – Beyaz	28 €
TES02	2X3 Teleskobik Sap – Beyaz	33 €
TES03	2X4 Teleskobik Sap – Beyaz	38 €
TES04	2X2,40 Teleskobik Sap - Mavi	28 €
TES05	2X3,50 Teleskobik Sap - Mavi	36 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
BN001-T1	Tabandan Besi Nozulu	ABS	1,90 €
BN002	Duvardan (Yandan) Besi Nozulu	ABS	1,90 €
BN003	Vakum Nozulu	ABS	1,90 €
BN001-R	Tabandan Besi Nozulu (Açık Gri-Antrasit-Siyah Renk seçenekli)	ABS	2,30 €
BN002-R	Duvardan (Yandan) Besi Nozulu (Açık Gri-Antrasit-Siyah Renk seçenekli)	ABS	2,30 €
BN003-R	Vakum Nozulu(Açık Gri-Antrasit-Siyah Renk seçenekli)	ABS	2,30 €
BN008	Tabandan Besi Nozulu Ø50mm	ABS	2,30 €
BN009	Duvardan (Yandan) Besi Nozulu Ø50mm	ABS	2,30 €
BN010	Vakum Nozulu Ø50mm	ABS	2,30 €
BN001-SS	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS	20 €
BN001-SS2	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS	30 €
BN002-SS	Duvardan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS	30 €
BN003-SS	Vakum Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS	30 €
BN004-SS	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS	25 €
BN005-SS	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS	35 €
BN006-SS	Duvardan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS	35 €
BN007-SS	Vakum Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS	35 €
BN008	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli Ø50mm	AISI 316-ABS	24 €
BN009	Duvardan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli Ø50mm	AISI 316-ABS	34 €
BN010	Vakum Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli Ø50mm	AISI 316-ABS	34 €

**BN001-T1****BN001-T2****BN002****BN003****BN001-SS
BN004-SS****BN001-SS2
BN005-SS****BN002-SS
BN006-SS****BN003-SS
BN007-SS**

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
P1201	Ekonomik Tip Havuz Kepçesi	9,10 €
P1220	Derin (Lüx) Tip Havuz Kepçesi	11 €
P1423	26cm Düz Tip Fırça	8,5 €
P1422	18"/45cm Kavisli	9,8 €
P1405	10"/26cm Cr-Ni Telli Yosun Fırçası	19 €
P1503	Kolay Okunabilir Jumbo Termometre	23 €
P1508	Yüzer Tip Termometre (4 Farklı Şekilde Hayvan Figürlü)	14 €
P1509	Yüzer Tip Termometre (4 Farklı Şekilde Küçük Hayvan Figürlü)	14 €
P1511	Yüzer Tip Büyük Havuz Termometresi	35 €
P1901	Dispanser Lüx Tip 3" Tabletler için	12,6 €
P3001	1 1/2" Süpürge	42 €
P3002	2" Süpürge	47 €
SC001	2" Paslanmaz Süpürge Çatalı (AISI 304)	56 €





Paslanmaz süpürge çatalı özel imalat yapılır .







- ❖ SEPERATÖR TOPLAMA ARABALARI
- ❖ CANKURTARAN KOLTUĞU VE HAKEM SANDELYESİ
- ❖ SABİT VE AYARLANABİLİR ATLAMA PLATFORMLARI
- ❖ KULVAR SEPERATÖRLERİ
- ❖ GERİ DÖNÜŞ İKAZ DİREKLERİ VE YANLIŞ ÇIKIŞ İŞARET DİREKLERİ
- ❖ ÇEŞİTLİ OLİMPİK HAVUZ AKSESUARLARI
- ❖ DÖNME PANELLERİ



Yüzme havuzunda kullanılan seperatörlerin toplanması için iki farklı boyutta üretilmektedir. AISI 304 ve 316 kalite olarak temin edebilirsiniz.


Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
STA01	1200 Seperatör Toplama Arabası	AISI 304	750 €
STA02	1800 Seperatör Toplama Arabası	AISI 304	1050 €
STA03	1200 Seperatör Toplama Arabası	AISI 316	980 €
STA04	1800 Seperatör Toplama Arabası	AISI 316	1270 €

Uzunluk	A	B	C	D	E	F	G	H
1200 mm	1484 mm	1135 mm	974 mm	1175 mm	685 mm	980 mm	924 mm	1130 mm
1800 mm	2036 mm	1684 mm	1526 mm					




AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz boru ve levha kullanılarak üretilmektedir. Koltuk kısmı plastiktir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
HKS01	43 mm Borudan İmal Tekerlekli Hakem Sandalyesi	AISI 304	750 €
HKS02	43 mm Borudan İmal Tekerlekli Hakem Sandalyesi	AISI 316	850 €





Yüzme havuzlarınız için AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levha ve borunun yanı sıra polyester kaydırmaz üst platform kullanılarak üretilmiştir. 400 mm ve 700 mm seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
SAP001	400 mm Sabit Atlama Platformu	AISI 304	360 €
SAP002	400 mm Sabit Atlama Platformu	AISI 316	420 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
SAP003	700 mm Sabit Atlama Platformu	AISI 304	420 €
SAP004	700 mm Sabit Atlama Platformu	AISI 316	520 €




Yüzme havuzlarınız için AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levha ve borunun yanı sıra polyester kaydırmaz üst platform kullanılarak üretilmiştir.

400 mm ve 700 mm seçenekleri bulunmaktadır. Ayarlanabilir özelliktedir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
AAP001	400 mm Ayarlanabilir Atlama Platformu	AISI 304	620 €
AAP002	400 mm Ayarlanabilir Atlama Platformu	AISI 316	840 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
AAP003	700 mm Ayarlanabilir Atlama Platformu	AISI 304	820 €
AAP004	700 mm Ayarlanabilir Atlama Platformu	AISI 316	970 €




Yüzme havuzlarınızda kulvarları ayırmak için en iyi kalite plastik malzemeden üretilen bu seperatörlerde Seul ve Roma model olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
KS001	Seul Model 25Mt. Kulvar Seperatörü	380 €
KS002	Seul Model 50Mt. Kulvar Seperatörü	730 €
KS003	Roma Model 25Mt. Kulvar Seperatörü	230 €
KS004	Roma Model 50Mt. Kulvar Seperatörü	480 €
KS005	Seperatör Topu	0,85 €
Ks006	Seperatör Karkası	0,85 €

Seul Tipi




Roma Tipi



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
GDD01	12.5Mt. Geri Dönüş İkaz Direkleri	AISI 304	160 €
GDD02	25Mt. Geri Dönüş İkaz Direkleri	AISI 304	235 €
GDD03	12.5Mt. Geri Dönüş İkaz Direkleri	AISI 316	240 €
GDD04	25Mt. Geri Dönüş İkaz Direkleri	AISI 316	350 €


Sisteme, İp, Bayrak ve Direkler Dahildir. Ankraj Hariçtir.

21Mt. Havuzlar için Ø43 mm Paslanmaz Borudan, 25Mt. Havuzlar için Ø48mm Paslanmaz Borudan İmal edilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
YCD01	12.5Mt. Yanlış Çıkış İşaret Direkleri	AISI 304	135 €
YCD02	25Mt. Yanlış Çıkış İşaret Direkleri	AISI 304	170 €
YCD03	12.5Mt. Yanlış Çıkış İşaret Direkleri	AISI 316	185 €
YCD04	25Mt. Yanlış Çıkış İşaret Direkleri	AISI 316	215 €

Sisteme, İp, Top ve Direkler Dahildir. Ankraj Hariçtir.



OLİMPİK HAVUZ AKSESUARLARI






ÇEŞİTLİ OLİMPİK HAVUZ AKSESUARLARI


Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat	
OSY02	Seperatör Gerdirici (Cırcırlı)	AISI 304	70 €	
OSG01	Seperatör Gerdirici	AISI 304	48 €	
OSY01	Seperatör Gerdirici Yayı	AISI 304	58 €	
ODC01	Düz Çengel	AISI 304	8 €	
OSY03	Pipkalı Düz Ankraj	AISI 304	52 €	
PDA01	Pistonlu Düz Ankraj	AISI 304	52 €	
SUAK01	Su Üstü Askı kancası	AISI 304	30 €	
PDA02-A	Düz Ankraj	AISI 304	30 €	
PDA02		AISI316	55 €	
PDA03-A	Fin Sistemi Eğik Ankraj	AISI 304	30 €	
PDA03		AISI 316	55 €	
PDA04	Civatalı Ankraj	AISI 304	40 €	

OLİMPİK HAVUZ AKSESUARLARI

DÖNME PANELLERİ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kalite	Fiyat	
ODON01	L= 2Mt. Dönme Paneli (Ankraj Hariç)	AISI 304	210 €	
ODON01-316	L= 2Mt. Dönme Paneli (Ankraj Hariç)	AISI 316	340 €	
ODON02	L= 2.50Mt. Dönme Paneli (Ankraj Hariç)	AISI 304	270 €	
ODON02-316	L= 2.50Mt. Dönme Paneli (Ankraj Hariç)	AISI 316	380 €	
ODON03	İkili Panel Desteği (Çift Olarak)	AISI 304	140 €	
ODON03-316	İkili Panel Desteği (Çift Olarak)	AISI 316	240 €	
ODON04	Dörtlü Panel Desteği	AISI 304	180 €	
ODON04-316	Dörtlü Panel Desteği	AISI 316	280 €	





- ❖ PARMAK JET FİSKİYELER
- ❖ ÇAĞLAYAN GAYZERLER
- ❖ İÇİÇE BORULU KÖPÜK NOZUL, DÖNER FİSKİYE VE TERS SU ŞEMSİYESİ
- ❖ YELPAZE NOZUL, EL TİPİ FİSKİYE VE SİSLEME NOZULU
- ❖ VOLKAN NOZULLAR
- ❖ PASLANMAZ KÖPÜK NOZULLARI
- ❖ PLASTİK FİSKİYELER
- ❖ KÜRE VE DÜNYA FİSKİYELERİ
- ❖ YÜZER FİSKİYELER
- ❖ KROM SU ÇANLARI
- ❖ PASLANMAZ JUMPİNG JET NOZUL



Parmak jetler ss havuzlarında en sık kullanılan ve dz atıř veren fiskiyelerdir.


Fiskiyelerimiz, zel imalatımız dolayısıyla geniř aılı mafsala sahiptir.

Yeni seri de kendinden vanalı fiskiyelerimizde yer almaktadır. Sarı ve krom kaplı olarak isteęe baęlı yapılabilir.


rn Kodu	rn Adı	Malzeme	Fiyat
PPF01	1/4 " Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Bronz	16 €
PPF02	1/2" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	16,50 €
PPF03	3/4" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	22 €
PPF04	1" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	33 €
PPF05	1 1/2" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	132 €
PPF06	2" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	188,50 €
PPF07	1" Uzun Tip Parmak Jet Fiskiye	Bronz	68,25 €
PPF08	1 1/2" Uzun Tip Parmak Jet Fiskiye	Bronz	182 €
PPF09	1/2" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Bronz	30,90 €
PPF10	3/4" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Bronz	39,85 €
PPF11	1" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Bronz	70 €
PPF01-K	1/4" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı	20,50 €
PPF02-K	1/2" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	22,50 €
PPF03-K	3/4" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	23 €
PPF04-K	1" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	36,50 €
PPF05-K	1 1/2" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	140,50 €
PPF06-K	2" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	212 €
PPF07-K	1" Uzun Tip Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	80 €
PPF08-K	1 1/2" Uzun Tip Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	210 €
PPF09-K	1/2" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı	34,25 €
PPF10-K	3/4" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı	44 €
PPF11-K	1" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı	79,50 €



JETLER	1/4" Vanalı	1/2"	3/4"	1"	1" Uzun Tip	1 1/2"	1 1/2" Uzun Tip	2"
A	73mm	67mm	90mm	112mm	161mm	202mm	192mm	220mm
B	21mm	23mm	35mm	42mm	35,6mm	53mm	54mm	72mm
C	6,5mm	7mm	9,3mm	11,2mm	16,2mm	15mm	26mm	13mm
Malzeme	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz
Aęırlık	60 gr	40 gr	80 gr	140 gr	360 gr	390 gr	1080 gr	610 gr
Baęlantı	Erkek	Diři	Diři	Diři	Erkek	Diři	Erkek	Diři



Su Ykseklięi (Metre)	1/4"		1/2"		3/4"		1"		1 1/2"	
	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS
0,50	0,36	0,75	0,57	0,70	0,93	0,65	1,29	0,60	2,52	0,60
0,75	0,43	1,10	0,69	1,00	1,12	0,90	1,55	0,80	3,12	0,90
1,00	0,56	1,40	0,76	1,30	1,31	1,20	1,87	1,10	3,73	1,10
1,50	0,68	2,00	1,02	1,80	1,70	1,75	2,39	1,70	4,58	1,70
2,00			1,23	2,40	2,02	2,35	2,81	2,30	5,34	1,90
2,50			1,40	3,20	2,30	3,05	3,19	2,90	6,01	2,20
3,00			1,57	3,90	2,57	3,75	3,52	3,60	6,60	3,40
4,00			1,84	5,40	2,97	5,10	4,10	4,80	7,66	4,60
5,00							4,61	6,10	8,14	5,20
6,00							5,08	7,40	8,60	5,80
8,00							5,89	10,00	10,21	
(Metre)	Dirsek Kayıplarını Gz nnde Bulundurunuz...									



Köpük atışı istenildiği takdirde sıklıkla kullanılan fiskiyelerdir. İmalatımız sayesinde oynar mafsallıdır, su atış açısı ayarlanabilir. İsteğe bağlı olarak krom kaplama yapılabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
F0001	50T 1" Çağlayan Gayzer	Bronz	61,25 €
F0002	70T 1 ½" Çağlayan Gayzer	Bronz	100 €
F0003	90T 2" Çağlayan Gayzer	Bronz	135 €
F0004	110T 2 ½" Çağlayan Gayzer	Bronz	428,75 €
F0005	130T 3" Çağlayan Gayzer	Bronz	787,50 €
F0001-K	50T 1" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	72,5 €
F0002-K	70T 1 ½" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	116,2 €
F0003-K	90T 2" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	156,25 €
F0004-K	110T 2 ½" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	446,25 €
F0005-K	130T 3" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	806,25 €




m³/h DİYAGRAMI

Su Yüksekliği (Metre)	50T		70T		90T		110T		130T	
	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS
1,00	2,63	4,10	5,82	4,00	9,43	3,30	19,57	2,90	22,78	3,60
2,00	3,49	7,30	7,48	6,60	12,49	5,80	21,44	5,30	29,30	6,00
3,00	4,49	12,00	8,84	9,20	14,95	8,30	22,92	7,60	34,63	8,40
4,00	4,78	13,60	10,01	11,80	17,06	10,90	26,23	10,00	39,25	10,80
5,00	5,30	16,80	11,07	14,40	18,95	13,40	29,18	12,30	43,38	13,40
6,00			12,04	17,10	20,66	15,90	31,86	14,70	47,20	15,50
7,00			12,93	19,70	22,25	18,50	34,35	17,10	50,70	17,90
8,00					23,74	21,00	36,66	19,50	54,00	20,40
10,00					26,48	26,10	40,94	24,20	60,06	25,20
12,00							44,82	29,10	65,64	31,10
14,00							48,41	33,90	70,80	35,00


(Metre)

Dirsek Kayıplarını Göz Önünde Bulundurunuz...



Gayzerler	50T	70T	90T	110T	130T
A	136mm	182mm	213mm	230mm	340mm
B	51mm	75mm	80mm	96mm	135mm
C	118mm	153mm	187mm	200mm	295mm
Malzeme	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz
Ağırlık	240gr	510gr	820gr	1550gr	5470gr
Bağlantı	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
KFN01	1" İçiçe Borulu Köpük Nozul	Bronz	67,50 €
KFN02	2" İçiçe Borulu Köpük Nozul	Bronz	126,25 €
KFN01-K	1" İçiçe Borulu Köpük Nozul	Krom Kaplı	75 €
KFN02-K	2" İçiçe Borulu Köpük Nozul	Krom Kaplı	146,25 €



İçiçe Borulu	1"	2"
A	160mm	215mm
B	35mm	55mm
C	31mm	45mm
Malzeme	Bronz	Bronz
Ağırlık	310 gr	960 gr


İçiçe Borulu



Su Yüksekliği H =1,00Mt - 7 m³/h

Su Yüksekliği H =2,00Mt - 12 m³/h

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
DFN01	1" Döner Fiskiye	Bronz	155 €
DFN01-K	1" Döner Fiskiye	Krom Kaplı	172,50 €




Döner Fiskiye	1"
A	153mm
B	370mm
C	54mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	770gr
Kol Sayısı	4 Adet

Döner Fiskiye



Su Yüksekliği H =1,00Mt - 7 m³/h

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
TFN01	1" Ters Su Şemsiyesi	Bronz	58,75 €
TFN02	2" Ters Su Şemsiyesi	Bronz	152,50 €
TFN01-K	1" Ters Su Şemsiyesi	Krom Kaplı	67,50 €
FN02-K	2" Ters Su Şemsiyesi	Krom Kaplı	181,25 €



Ters Su Şemsiyesi	1"	2"
A	125mm	150mm
B	60mm	93mm
C	31mm	45mm
Malzeme	Bronz	Bronz
Ağırlık	230gr	620gr

Ters Su Şemsiyesi




Su Yüksekliği H =0,40Mt - 3 m³/h

Su Yüksekliği H =0,60Mt - 4 m³/h

FİSKİYELER


YELPAZE NOZUL, EL TİPİ FİSKİYE VE SİSLEME NOZULU

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
YFN01	1" Yelpaze Nozul	Bronz	110 €
YFN02	2" Yelpaze Nozul	Bronz	121,25 €
YFN01-K	1" Yelpaze Nozul	Krom Kaplı	122,50 €
YFN02-K	2" Yelpaze Nozul	Krom Kaplı	140 €




Yelpaze	1"	2"
A	127 mm	208 mm
B	73 mm	139 mm
C	31 mm	45 mm
Malzeme	Bronz	Bronz
Ağırlık	390 gr	800 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
ETP001	1" El Tipi Parmak Fiskiye	Bronz	210 €
ETP001-K	1" El Tipi Parmak Fiskiye	Krom Kaplı	227,50 €




El Tipi Parmak	1"
A	185 mm
B	140 mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	1090 gr
Parmak Sayısı	6 Adet

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
FL004	1" Sisleme Nozulu	Bronz	102,50 €
FL004-K	1" Sisleme Nozulu	Krom Kaplı	117,50 €



Sisleme Nozulu	1"
A	45 mm
B	58 mm
C	10 mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	200 gr


Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
JVN01	1" Jetli Volkan Nozul	Bronz	77,50 €
JVN01-K	1" Jetli Volkan Nozul	Krom Kaplı	90 €



Tek Jetli Volkan Nozul	1"
A	93mm
B	72mm
C	8mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	260 gr




Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
MVN01	1" Jetsiz Volkan Nozul	Bronz	67,50 €
MVN01-K	1" Jetsiz Volkan Nozul	Krom Kaplı	77,50 €



Jetsiz Volkan Nozul	1"
A	76mm
B	72mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	260 gr



Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
JVN02	2" Çok Jetli Volkan Nozul	Bronz	431,25 €
JVN02-K	2" Çok Jetli Volkan Nozul	Krom Kaplı	446,25 €




Çok Jetli Volkan Nozul	2"
A	187mm
B	140mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	2200 gr
Jet Sayısı	19 Adet



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PKN01	35-10E 1" Paslanmaz Köpük Nozul (Bronz Küreli)	50 €
PKN01-X	35-10E 1" Paslanmaz Köpük Nozul (İç Aksamı Plastik)	35 €
PKN01-Y	55-10E 1" Paslanmaz Köpük Nozul (Bronz Küreli)	80 €
PKN02	55-15E 1 ½" Paslanmaz Köpük Nozul (Bronz Küreli)	85 €
PKN02-X	55-15E 1 ½" Paslanmaz Köpük Nozul (İç Aksamı Plastik)	65 €
PKN03	75-20E 2" Paslanmaz Köpük Nozul (İç Aksamı Plastik)	140 €





35-10E Köpük Nozul m³/h				55-15E Köpük Nozul m³/h				75-20E Köpük Nozul m³/h			
3,10 m³/h	0,25Mt	7,10 m³/h	2,00 Mt	6,00 m³/h	0,25 Mt	15,00 m³/h	2,00 Mt	14,00 m³/h	0,25 Mt	28,00 m³/h	2,00 Mt
3,90 m³/h	0,50 Mt	7,80 m³/h	2,50 Mt	7,50 m³/h	0,50 Mt	17,00 m³/h	2,50 Mt	16,00 m³/h	0,50 Mt	32,00 m³/h	2,50 Mt
4,70 m³/h	0,75 Mt	8,30 m³/h	3,00 Mt	9,00 m³/h	0,75 Mt	19,00 m³/h	3,00 Mt	18,00 m³/h	0,75 Mt	36,00 m³/h	3,00 Mt
5,90 m³/h	1,00 Mt	9,00 m³/h	3,50 Mt	11,00 m³/h	1,00 Mt	21,00 m³/h	3,50 Mt	20,00 m³/h	1,00 Mt	40,00 m³/h	3,50 Mt
6,50 m³/h	1,50 Mt	9,60 m³/h	4,00 Mt	13,00 m³/h	1,50 Mt	23,00 m³/h	4,00 Mt	24,00 m³/h	1,50 Mt	44,00 m³/h	4,00 Mt




1" 35-10E Köpük Nozul	1"
A	157 mm
B	48 mm
C	31 mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	280 gr

1,5" 55-15E Köpük Nozul	1,5"
A	195 mm
B	80 mm
C	48 mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	1440 gr




2" 75-20E Köpük Nozul	2"
A	265 mm
B	102 mm
C	72 mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	2350 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PPN01	1" 35-10E Plastik Köpük Nozul	22 €
PPN02	½" 20-10E Plastik Köpük Nozul	17 €




35-10E Plastik Nozul	1"
A	137 mm
B	54 mm
C	31 mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	140 gr




20-10E Plastik Nozul	1/2"
A	102 mm
B	40 mm
C	23 mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	70 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PPN03	1" Plastik Jetli Volkan Nozul	23 €
PPN04	1/2" Plastik Jetli Volkan Nozul	17 €
PPN07	1/2" Plastik Mini Volkan Nozul	9,90 €




Plastik Jet Volkan	1"	1/2"
A	93 mm	58 mm
B	104 mm	65 mm
Malzeme	Plastik	Plastik
Ağırlık	150 gr	40 gr




Mini Volkan	1/2"
A	37 mm
B	32 mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	20 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PPN05	1/2" Plastik Şemsiye Nozul	17 €
PPN06	1/2" Plastik Şemsiye Nozul (Kısa Model)	17 €



Plastik Şemsiye	1/2"
A	192 mm
B	53 mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	70 gr



Plastik Şemsiye (Kısa)	1/2"
A	108 mm
B	61,5 mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	60 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
FSK01	Çap = 1500 mm Maksimum 106 Kollu Küre	4.000 €
FSK02	Çap = 2000 mm Maksimum 106 Kollu Küre	6.000 €
FSK03	Çap = 2500 mm Maksimum 150 Kollu Küre	9.000 €
FSK04	Çap = 3000 mm Maksimum 186 Kollu Küre	11.000 €




Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
DSK01	Çap = 690 mm Dünya Figürlü Fıskiye	4.000 €
DSK02	Çap = 840 mm Dünya Figürlü Fıskiye	6.000 €
DSK03	Çap = 1300 mm Dünya Figürlü Fıskiye	15.000 €
DSK04	Çap = 1800 mm Dünya Figürlü Fıskiye	21.000 €
DSK05	Çap = 2200 mm Dünya Figürlü Fıskiye	24.900 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
YSK01	Yüzer Fıskiye Sistemi – 8 Adet Plastik Aydınlatma Armatürlü (Tek Renk)	2.900 €
YSK02	Yüzer Fıskiye Sistemi – 8 Adet Plastik Aydınlatma Armatürlü (RGB Renk)	3.050 €
YSK03	Yüzer Fıskiye Sistemi – 8 Adet Plastik Aydınlatma Armatürlü (FULL RGB Renk)	3.500 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
KSC001	1" 30-10T Krom Su Çanı	102 €
KSC002	1" 45-10T Krom Su Çanı	122 €
KSC003	1" 60-10T Krom Su Çanı	147 €



ÜRÜN	m ³ /h
1" 30-10T Su Çanı Debisi	3,00 m ³ /h
1" 45-10T Su Çanı Debisi	4,00 m ³ /h
1" 60-10T Su Çanı Debisi	5,00 m ³ /h

Krom Su Çanı	35-10T	45-10T	60-10T
A	300 mm	450 mm	600 mm
B	85 mm	85 mm	85 mm
C	280 mm	430 mm	580 mm
Malzeme	Paslanmaz	Paslanmaz	Paslanmaz
Ağırlık	1160 gr	1410 gr	1560 gr



Paslanmaz aksamli ve projeye göre 4 ile 6 Mt. Su atışına sahiptir.

Projenize göre lütfen fiyat alınız.


Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
JJS001	PASLANMAZ JAMPİNG JET SİSTEMİ - RGB	L.F.S




Komple Paslanmaz Havuz Uygulamamız



Krom ss havuzları ile ilgili projeleriniz iin ltfen fiyat teklifi isteyiniz.





Tüm uygulamaları ve projeleri incelemek için
websitemize uğrayabilirsiniz.

www.cometepool.com.tr

INTEGRA96

UYGUNLUK ONAYI
ATTESTATION OF COMPLIANCE

Reference No: **TRM-23-2100/01**
Referans Nu:

Applicant: **3T HAVUZCULUK VE MEKANİK LİMİTED ŞİRKETİ**
Başvuru Sahibi: ÇINARLI MAH. 1587/1 SK. NO: 1 E.KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

Manufacturer: **3T HAVUZCULUK VE MEKANİK LİMİTED ŞİRKETİ**
Üretici: ÇINARLI MAH. 1587/1 SK. NO: 1 E.KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

Product: **TRANSİORMATÖR KONTROL PANELİ**
Ürün:

Type/Model: **RKP001, RKP002, RKP003, RKP004, RKP005-1, RKP006, RKP007, RKP008, RKP009, RKP010, TRF001, TRF002, TRF003, TRF004, TRF005, TRF006, TRF007, TRF008, TRF009, TRF010, TRF011, TRF012, TRF013, SMF0011, SMF0022, SMF0033, SMF0044, SMF0055, MMF0011, MMF0022, MMF0033, MMF0044, MMF0055, VTP001, VTP001-K, VTP002, VTP002-K, VTP003, VTP004, VTP005, VTP006, VTP007, VTP008, VTP009, VTP010**
Tip/Model:

Reference Directives(s): **Low Voltage Directive (LVD) (2014/35/EU)**
Referans Yönetmelik(ler): **Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)**

Reference Standard(s): **EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017**
Referans Standart(ler):

Base of attestation: **File of technical documentation, test report Ref. LVD2019-38 No**
Onay Dayanağı: **Teknik Dokümantasyon, LVD2019-38 numaralı test raporu**

Issue Date: **26.09.2019** Reissue Date: **04.09.2023** Expiry Date: **26.09.2024**
Yayın Tarihi: Yeniden Başvuru Tarihi: Geçerlik Tarihi:

Integr96, has been determined by examining the documentation provided by the above-mentioned company regarding the product in accordance with the above-mentioned reference regulations and / or standards. Compliance of the product and documentation according to the regulation and standards is under the responsibility of the company. In case the product is subject to other relevant regulations and standards, a certificate is issued when the company fulfills the requirements of other regulations and standards. This certificate is given at the request of the company. This certificate does not eliminate the obligation of the manufacturer to issue a declaration.

Integr96, yukarıda bahsi geçen firmadan alınan ilgili aydınlatma dokümantasyonu yukarıda belirtilen referans yönetmelik ve / veya standartlara göre incelenerek uygunluğu tespit edilmiştir. Yönetmelik ve standartlara göre ürünün ve dokümantasyonun uygunluğu firma sorumluluğundadır. Ürünün diğer ilgili yönetmelik ve standartlara tabi olması durumunda diğer yönetmelik ve standartların parçaları da firma yetkisi gereğince sertifikaya fiilen eklenmiştir. Bu sertifikayı firmadan talep etmiştir. Bu sertifika üreticinin beyan düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Cihangir HURŞİTOĞLU
INTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 00) <04.09.2023>

INTEGRA96

INTEGRA96

UYGUNLUK ONAYI
ATTESTATION OF COMPLIANCE

Reference No: **TRM-23-2100/03**
Referans Nu:

Applicant: **3T HAVUZCULUK VE MEKANİK LİMİTED ŞİRKETİ**
Başvuru Sahibi: ÇINARLI MAH. 1587/1 SK. NO: 1 E.KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

Manufacturer: **3T HAVUZCULUK VE MEKANİK LİMİTED ŞİRKETİ**
Üretici: ÇINARLI MAH. 1587/1 SK. NO: 1 E.KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

Product: **PASLANMAZLAR HAVUZ AKSESUARİ**
Ürün:

Type/Model: **Model listesi ektedir.**
Tip/Model:

Reference Directives(s): **Machinery Safety Directive (2006/42/EC)**
Referans Yönetmelik(ler): **Makina Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT)**

Reference Standard(s): **EN ISO 12100:2010**
Referans Standart(ler):

Base of attestation: **File of technical documentation, test report Ref. LVD2019-38 No**
Onay Dayanağı: **Teknik Dokümantasyon, LVD2019-38 numaralı test raporu**

Issue Date: **26.09.2019** Reissue Date: **04.09.2023** Expiry Date: **26.09.2024**
Yayın Tarihi: Yeniden Başvuru Tarihi: Geçerlik Tarihi:

Integr96, has been determined by examining the documentation provided by the above-mentioned company regarding the product in accordance with the above-mentioned reference regulations and / or standards. Compliance of the product and documentation according to the regulation and standards is under the responsibility of the company. In case the product is subject to other relevant regulations and standards, a certificate is issued when the company fulfills the requirements of other regulations and standards. This certificate is given at the request of the company. This certificate does not eliminate the obligation of the manufacturer to issue a declaration.

Integr96, yukarıda bahsi geçen firmadan alınan ilgili aydınlatma dokümantasyonu yukarıda belirtilen referans yönetmelik ve / veya standartlara göre incelenerek uygunluğu tespit edilmiştir. Yönetmelik ve standartlara göre ürünün ve dokümantasyonun uygunluğu firma sorumluluğundadır. Ürünün diğer ilgili yönetmelik ve standartlara tabi olması durumunda diğer yönetmelik ve standartların parçaları da firma yetkisi gereğince sertifikaya fiilen eklenmiştir. Bu sertifikayı firmadan talep etmiştir. Bu sertifika üreticinin beyan düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Cihangir HURŞİTOĞLU
INTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 00) <04.09.2023>

INTEGRA96

INTEGRA96

UYGUNLUK ONAYI
ATTESTATION OF COMPLIANCE

Reference No: **TRM-23-2100/02**
Referans Nu:

Applicant: **3T HAVUZCULUK VE MEKANİK LİMİTED ŞİRKETİ**
Başvuru Sahibi: ÇINARLI MAH. 1587/1 SK. NO: 1 E.KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

Manufacturer: **3T HAVUZCULUK VE MEKANİK LİMİTED ŞİRKETİ**
Üretici: ÇINARLI MAH. 1587/1 SK. NO: 1 E.KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

Product: **HAVUZ AYDINLATMA GURUBU**
Ürün:

Type/Model: **Model listesi ektedir.**
Tip/Model:

Reference Directives(s): **Low Voltage Directive (LVD) (2014/35/EU)**
Referans Yönetmelik(ler): **Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)**

Reference Standard(s): **EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017**
Referans Standart(ler):

Base of attestation: **File of technical documentation, test report Ref. LVD2019-38 No**
Onay Dayanağı: **Teknik Dokümantasyon, LVD2019-38 numaralı test raporu**

Issue Date: **26.09.2019** Reissue Date: **04.09.2023** Expiry Date: **26.09.2024**
Yayın Tarihi: Yeniden Başvuru Tarihi: Geçerlik Tarihi:

Integr96, has been determined by examining the documentation provided by the above-mentioned company regarding the product in accordance with the above-mentioned reference regulations and / or standards. Compliance of the product and documentation according to the regulation and standards is under the responsibility of the company. In case the product is subject to other relevant regulations and standards, a certificate is issued when the company fulfills the requirements of other regulations and standards. This certificate is given at the request of the company. This certificate does not eliminate the obligation of the manufacturer to issue a declaration.

Integr96, yukarıda bahsi geçen firmadan alınan ilgili aydınlatma dokümantasyonu yukarıda belirtilen referans yönetmelik ve / veya standartlara göre incelenerek uygunluğu tespit edilmiştir. Yönetmelik ve standartlara göre ürünün ve dokümantasyonun uygunluğu firma sorumluluğundadır. Ürünün diğer ilgili yönetmelik ve standartlara tabi olması durumunda diğer yönetmelik ve standartların parçaları da firma yetkisi gereğince sertifikaya fiilen eklenmiştir. Bu sertifikayı firmadan talep etmiştir. Bu sertifika üreticinin beyan düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Cihangir HURŞİTOĞLU
INTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 00) <04.09.2023>

INTEGRA96

CERTIFICATE

Bu Sertifika / This Certificate

**3T HAVUZCULUK VE MEKANİK
LİMİTED ŞİRKETİ**

Firmamızın / Of the Company

Çınarlı Mahallesi 1587/1 Sok. No: 1/E
Konak / İzmir / Türkiye

Adreslerinde bulunan tesisleri QRS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve
Kalite Yönetim Sisteminin
The facilities at the addresses have been audited by QRS and
Quality Management System

ISO 9001:2015

Şartların aşağıdaki kapsamda uygulanmakta olduğu gözlemlenmiştir.
It has been observed that the conditions are applied within the following scope

Belgelendirme Kapsamı / Certification Scope

HAVUZ EKİPMANLARI TASARIMI VE İMALATI
POOL EQUIPMENT DESIGN AND MANUFACTURE

Sertifika Numarası : QMS-22-0609-3TH
Certificate Number
Sertifika İlk Bazın Tarihi : 06.09.2022
Certificate Date of First Issuance
Sertifika Son Bazın : 04.09.2023
Certificate Last Edition
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 03.09.2024
Certificate Validity Date
Sertifika Revizyon No ve Tarihi : 00
Certificate Revision Number and Date
Sertifika Periyot Tarihi : 06.09.2022 / 03.09.2023
Certificate Period Date

Onay / Approval

Kurum: Pazarı Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
İzmir Mah. 0001 Sk. No: 1 K.B.D.38. Kat:Yüksek - ÜMR - Tel: 0232 364 49 05 - www.qrsquality.com - info@qrsquality.com
Sertifika için geçerli bilgiler: www.qrsquality.com adresinden kontrol edilebilir.

CERTIFICATE

Bu Sertifika / This Certificate

**3T HAVUZCULUK VE MEKANİK
LİMİTED ŞİRKETİ**

Firmamızın / Of the Company

Çınarlı Mahallesi 1587/1 Sok. No: 1/E
Konak / İzmir / Türkiye

QRS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulanmakta olduğu
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin
Is audited by QRS Certification and applied
Customer Satisfaction Management System must the requirements of

ISO 10002:2018

Şartların aşağıdaki kapsamda uygulanmakta olduğu gözlemlenmiştir.
It has been observed that the conditions are applied within the following scope

Belgelendirme Kapsamı / Certification Scope

HAVUZ EKİPMANLARI TASARIMI VE İMALATI
POOL EQUIPMENT DESIGN AND MANUFACTURE

Sertifika Numarası : CSMS-23-0609-3TH
Certificate Number
Sertifika İlk Bazın Tarihi : 04.09.2023
Certificate Date of First Issuance
Sertifika Son Bazın : 04.09.2023
Certificate Last Edition
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 03.09.2024
Certificate Validity Date
Sertifika Revizyon No ve Tarihi : 00
Certificate Revision Number and Date
Sertifika Periyot Tarihi : 04.09.2023 / 03.09.2024
Certificate Period Date

Onay / Approval

Kurum: Pazarı Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
İzmir Mah. 0001 Sk. No: 1 K.B.D.38. Kat:Yüksek - ÜMR - Tel: 0232 364 49 05 - www.qrsquality.com - info@qrsquality.com
Sertifika için geçerli bilgiler: www.qrsquality.com adresinden kontrol edilebilir.

CERTIFICATE

Bu Sertifika / This Certificate

**3T HAVUZCULUK VE MEKANİK
LİMİTED ŞİRKETİ**

Firmamızın / Of the Company

Çınarlı Mahallesi 1587/1 Sok. No: 1/E
Konak / İzmir / Türkiye

Adreslerinde bulunan tesisleri QRS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve
Çevre Yönetim Sisteminin
The facilities at the addresses have been audited by QRS and
Environmental Management System

ISO 14001:2015

Şartların aşağıdaki kapsamda uygulanmakta olduğu gözlemlenmiştir.
It has been observed that the conditions are applied within the following scope

Belgelendirme Kapsamı / Certification Scope

HAVUZ EKİPMANLARI TASARIMI VE İMALATI
POOL EQUIPMENT DESIGN AND MANUFACTURE

Sertifika Numarası : EMS-22-0609-3TH
Certificate Number
Sertifika İlk Bazın Tarihi : 06.09.2022
Certificate Date of First Issuance
Sertifika Son Bazın : 04.09.2023
Certificate Last Edition
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 03.09.2024
Certificate Validity Date
Sertifika Revizyon No ve Tarihi : 00
Certificate Revision Number and Date
Sertifika Periyot Tarihi : 06.09.2022 / 03.09.2023
Certificate Period Date

Onay / Approval

Kurum: Pazarı Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
İzmir Mah. 0001 Sk. No: 1 K.B.D.38. Kat:Yüksek - ÜMR - Tel: 0232 364 49 05 - www.qrsquality.com - info@qrsquality.com
Sertifika için geçerli bilgiler: www.qrsquality.com adresinden kontrol edilebilir.

CERTIFICATE

Bu Sertifika / This Certificate

**3T HAVUZCULUK VE MEKANİK
LİMİTED ŞİRKETİ**

Firmamızın / Of the Company

Çınarlı Mahallesi 1587/1 Sok. No: 1/E
Konak / İzmir / Türkiye

QRS Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulanmakta olduğu
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin
Is audited by QRS Certification and applied
Occupational and Safety Management System must the requirements of

ISO 45001:2018

Şartların aşağıdaki kapsamda uygulanmakta olduğu gözlemlenmiştir.
It has been observed that the conditions are applied within the following scope

Belgelendirme Kapsamı / Certification Scope

HAVUZ EKİPMANLARI TASARIMI VE İMALATI
POOL EQUIPMENT DESIGN AND MANUFACTURE

Sertifika Numarası : HSMS-22-0609-3TH
Certificate Number
Sertifika İlk Bazın Tarihi : 06.09.2022
Certificate Date of First Issuance
Sertifika Son Bazın : 04.09.2023
Certificate Last Edition
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 03.09.2024
Certificate Validity Date
Sertifika Revizyon No ve Tarihi : 00
Certificate Revision Number and Date
Sertifika Periyot Tarihi : 06.09.2022 / 03.09.2023
Certificate Period Date

Onay / Approval

Kurum: Pazarı Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
İzmir Mah. 0001 Sk. No: 1 K.B.D.38. Kat:Yüksek - ÜMR - Tel: 0232 364 49 05 - www.qrsquality.com - info@qrsquality.com
Sertifika için geçerli bilgiler: www.qrsquality.com adresinden kontrol edilebilir.

Benannte Stelle nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) der TÜV Industrie Service GmbH



1. ZERTIFIKAT / WELDER QUALIFICATION CERTIFICATE

2 Designation: EN ISO 9606-1 141 P BW FMS S 105 PA be
3 Manufacturer's WPS: WPQR 01
4 Reference No.: 20-8-0776-34-B
5 Welder's name: Rüstem Kaser
6 Method of identification: Identity Card - TC No: 1078881778
7 Welder's sign: T
8 Date and place of birth: 01.11.1971
9 Employer: 3T HAVUZCULUK LTD STI
10 Code / Testing standard: EN ISO 9606-1:2017, 2014/68/EU
11 Job knowledge: Not Tested

Page: 1 of 1
Register No: 21-SER-0002-IS_WQ

	Test piece	Range of qualification
12 Welding processes	(A1)	141, 142, 143, 145
13 Traveler mode	—	P, T
14 Product type (plate or pipe)	P	—
15 Type of weld	SW, (FWS)	SW, FW
17 Parent material group(s)/category	Group 8.1: EN ISO 15608	—
18 Filler material group(s)	FMS	FMS
19 Filler material (Designation)	S (EN ISO 14343) A W 19 12 3 L	S, M
20 Shielding gas	EN ISO 14175-1 (99.9 % Ar)	—
21 Accessibility	—	—
22 Type of current and polarity	DC (-)	—
23 Material thickness (mm)	Plate 5	SW: 3 ≤ t ≤ 10 ; FW: 3 ≤ t
24 Deposited thickness (mm)	—	Fix: D ≥ a300; Rooted: D ≥ a75 (for PA, PB, PC)
25 Outside pipe diameter (mm)	—	PA (PA1), PB (PB1)
26 Welding position	PA	as per 26
27 Weld details	SA	—
28 Multi-layer/multi-pass	Yes	—

29 Supplementary test weld test completed in conjunction with a butt weld qualification: Acceptable

30 Additional information

Type of test	Performed and acceptable	Not tested
31 Visual testing	—	—
32 Radiographic testing	—	—
33 Fracture test	—	—
34 Bend test	—	—
35 Hardness test	—	—
40 Macroscopic examination	—	—
41 Additional tests (Chemical Tests)	—	—

42 If separate approval is required

Revision	Valid until	Revision	Valid until
8.3 a)	X 24.12.2023	8.3 b)	—

44 PROLONGATION FOR APPROVAL BY IND. AUTHORITY

Date	Signature	Position or title
—	—	—

46 TÜV SUD Turkey
Avusturya, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Ukrayna, Türkiye
Türkiye Şubesi
Tel: 0850 212 3476911, Fax: 0850 212 3476911
www.tuv-sud.com.tr



Notary and signature: TUV SUD

Issuing Authority: TUV SUD

Date of Welding Test: 24.12.2020

Date of issue: 4.1.2021

Location: Istanbul

Revision: 8.3 c)

Valid until: —

PROLONGATION FOR APPROVAL BY EMPLOYER OR SUPERVISOR

Date: —

Signature: —

Position or title: —

Notifizierte Stelle nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) der TÜV SUD Industrie Service GmbH



Zertifikat-Ausgabe-Nr.: 20-8-0776-34-B

Register No: 21-SER-0002-IS_PQR

Seite 1 von 6

ZERTIFIKAT - QUALIFIZIERUNG VON SCHWEISSVERFAHREN (WPQR) WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD

Zertifizierende: TÜV SUD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80699 München
Hersteller / Ausstiller: 3T HAVUZCULUK LTD STI
Cinarli mahallesi 15871
Kocaeli - Izmir-Türkiye
Versuch-/Prüfstandart: EN ISO 15614-1 Level 2, 2014/68/EU
Datum der Schweißung: 24.12.2020
Zeichen: EU-TR-IST
Beleg-Nr. des Herstellers: WPQR 01
Datum der Schweißung: 24.12.2020

GELTUNGSBEREICH - RANGE OF APPROVAL

Schweißprozess (EN ISO 4063):	141 (Manual)	Material:	141 (Manual)
Welding Process:	141 (Manual)	Material:	141 (Manual)
Werkstoffgruppe:	ASME SA 240 316L (Material No. 1.4404) (ISO 15608 group 8.1) (Stainless Steel)	Dicke Grundwerkstoff (mm):	t ≤ 5 (SW: 3 ≤ t ≤ 10; FW: 3 ≤ t ≤ 10)
Base Metal Group:	ASME SA 240 316L (Material No. 1.4404) (ISO 15608 group 8.1) (Stainless Steel)	Außen Durchmesser (mm):	150 ≤ D (Random Position) 500 ≤ D (Fixed Position)
Schweißgüte (mm):	Kalkulations (mm): 800 max 10 mm Fillet max 10 mm PW: A, No restriction	Außen Durchmesser (mm):	150 ≤ D (Random Position) 500 ≤ D (Fixed Position)
Weld Bevel (mm):	—	Stromart:	DC (-)
Zusatzwerkstoff/Bezeichnung:	AWIS A5.8, SFA 5.9 ER 316 L, EN ISO 14343 A W 19 12 3 L	Stromart:	Type of Welding Current
Welding Material:	—	Tropfenübergang:	Transfer: none
Wärmeeinbringung (J/mm):	—	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Schweißgeschwindigkeit:	EN ISO 14175-1 (99.9 % Ar)	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Shielding Gas / Backing Gas:	—	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Schweißpositionen:	PA	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Welding Position:	PA	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Beheizungsart:	Wie Grundwerkstoff bzw. Zusatzwerkstoff	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Heating Method:	As base material and filler metal respectively	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Vorwärmung:	5 °C	Zwischentemperatur:	200 °C
Preheat:	5 °C	Interpass Temperature:	200 °C
Wärmeeinbringung:	—	Gültigkeit der Prüfung:	—
Post Weld Heat Treatment:	—	Validity of Approval:	—

SONSTIGE ANGABEN - OTHER INFORMATION

SINGLE LAYER/MULTI-LAYER, MULTI LAYER
BILDELAGEN ZUR METALLOGRAFISCHEN UNTERSUCHUNG: siehe Anlage 1
Die Beständigkeit gegen intermetallische Korrosion wurde nicht überprüft
(*) siehe Tabelle(n) für Geltungsbereich Grundwerkstoffe in EN ISO 15614-1

Hiermit wird bestätigt, dass die Prüfverfahren in Übereinstimmung mit den Anforderungen der vorbeschriebenen Vorschriften bzw. Prüfverfahren auf dem neuesten Stand gehalten, genehmigt und geprüft wurden. / Certified that test procedures were applied, verified and tested satisfactorily in accordance with the requirements of EN ISO 15614-1, the welding standard indicated above.

Ort: Istanbul
Datum der Ausstellung: 04.01.2021
Name und Unterschrift des Zertifizierers: TUV SUD Industrie Service GmbH
Zertifizierende: TÜV SUD Industrie Service GmbH
Certification Body: TÜV SUD Industrie Service GmbH



Notifizierte Stelle nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) der TÜV SUD Industrie Service GmbH



Zertifikat-Ausgabe-Nr.: 20-8-0776-34-B

Register No: 21-SER-0002-IS_PQR

Seite 1 von 6

ZERTIFIKAT - QUALIFIZIERUNG VON SCHWEISSVERFAHREN (WPQR) WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD

Zertifizierende: TÜV SUD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80699 München
Hersteller / Ausstiller: 3T HAVUZCULUK LTD STI
Cinarli mahallesi 15871
Kocaeli - Izmir-Türkiye
Versuch-/Prüfstandart: EN ISO 15614-1 Level 2, 2014/68/EU
Datum der Schweißung: 24.12.2020
Zeichen: EU-TR-IST
Beleg-Nr. des Herstellers: WPQR 02
Datum der Schweißung: 24.12.2020

GELTUNGSBEREICH - RANGE OF APPROVAL

Schweißprozess (EN ISO 4063):	141 (Manual)	Material:	Fillet Weld
Welding Process:	141 (Manual)	Material:	Fillet Weld
Werkstoffgruppe:	ASME SA 240 316L (Material No. 1.4404) (ISO 15608 group 8.1) (Stainless Steel)	Dicke Grundwerkstoff (mm):	t ≤ 5 (SW: 3 ≤ t ≤ 10; FW: 3 ≤ t ≤ 10)
Base Metal Group:	ASME SA 240 316L (Material No. 1.4404) (ISO 15608 group 8.1) (Stainless Steel)	Außen Durchmesser (mm):	150 ≤ D (Random Position) 500 ≤ D (Fixed Position)
Schweißgüte (mm):	Kalkulations (mm): 800 max 10 mm Fillet max 10 mm PW: A, No restriction	Außen Durchmesser (mm):	150 ≤ D (Random Position) 500 ≤ D (Fixed Position)
Weld Bevel (mm):	—	Stromart:	DC (-)
Zusatzwerkstoff/Bezeichnung:	AWIS A5.8, SFA 5.9 ER 316 L, EN ISO 14343 A W 19 12 3 L	Stromart:	Type of Welding Current
Welding Material:	—	Tropfenübergang:	Transfer: none
Wärmeeinbringung (J/mm):	—	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Schweißgeschwindigkeit:	EN ISO 14175-1 (99.9 % Ar)	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Shielding Gas / Backing Gas:	—	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Schweißpositionen:	PA	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Welding Position:	PA	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Beheizungsart:	Wie Grundwerkstoff bzw. Zusatzwerkstoff	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Heating Method:	As base material and filler metal respectively	Wärmeeinbringung:	Transfer: none
Vorwärmung:	5 °C	Zwischentemperatur:	200 °C
Preheat:	5 °C	Interpass Temperature:	200 °C
Wärmeeinbringung:	—	Gültigkeit der Prüfung:	—
Post Weld Heat Treatment:	—	Validity of Approval:	—

SONSTIGE ANGABEN - OTHER INFORMATION

SINGLE LAYER/MULTI-LAYER, MULTI LAYER
BILDELAGEN ZUR METALLOGRAFISCHEN UNTERSUCHUNG: siehe Anlage 1
Die Beständigkeit gegen intermetallische Korrosion wurde nicht überprüft
(*) siehe Tabelle(n) für Geltungsbereich Grundwerkstoffe in EN ISO 15614-1

Hiermit wird bestätigt, dass die Prüfverfahren in Übereinstimmung mit den Anforderungen der vorbeschriebenen Vorschriften bzw. Prüfverfahren auf dem neuesten Stand gehalten, genehmigt und geprüft wurden. / Certified that test procedures were applied, verified and tested satisfactorily in accordance with the requirements of EN ISO 15614-1, the welding standard indicated above.

Ort: Istanbul
Datum der Ausstellung: 04.01.2021
Name und Unterschrift des Zertifizierers: TUV SUD Industrie Service GmbH
Zertifizierende: TÜV SUD Industrie Service GmbH
Certification Body: TÜV SUD Industrie Service GmbH





Yüzme, Olimpik, SPA, Süs Havuzu Ekipmanları

www.cometepool.com.tr



3T HAVUZCULUK LİMİTED ŞİRKETİ

ÇINARLI MAHALLESİ 1587/1 SOKAK NO:1/E KONAK İZMİR

TEL: 0232 486 86 82 FAX: 0232 486 86 83

GSM: 05313752747

MAİL: muhasabe@cometepool.com / 3thavuzculuk@gmail.com / elektronik@cometepool.com